

Plaaig/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel. nr.	Groep	Dosering per 100 liter	max /ha per toepassing	max aantal toepassingen per teeltcyclus of 12mnd	min interval in dagen	Opmerkingen	
Insecticiden en acariciden										
Bladluis	Batavia	spirotramat	15615 N	23	75 ml	0,9 l	6x / 12 maanden	14	Alleen in niet grondgebonden bedekte teelt.	
	CLOSER	sulfoxaflor	15631 N	4c	13 ml	0,12 l	2x / 12 maanden	7		
	Gazelle	acetameprid	12809 N	4a	25 g	230 g	3x / 12 mnd	30		
	NeemAzal-T/S	azadirachtin	12455 N	26	250 ml	3,75 l	18x / 12 mnd (6 blokken)	7	max 3x / blok. Interval tussen blokken: min 1,5 maand	
	Neudosan	vetzuren, kaliumzouten	16452 N	UN	2 l	36 l	5x / teelt	5		
	Pediment rookontwikk.	pinimicarb	5793 N	1a	50 g	2,5 kg	2x / 12 mnd	7	1 rookontwikkelaar per 400 m ² , temperatuur hoger dan 22 °C	
	Pediment	pinimicarb	15584 N	1a	50 g	0,5 kg	2x / 12 mnd	7		
	Raptol	pyrethrinen, raapzaadolie	13230 N	3a	1 l	12 l	4x / 12 mnd	7		
	Sivanto Prime	flupyradifuron	15598 N	4d	50 ml	0,75 l	4x / 12 mnd	7	Alleen in niet grondgebonden bedekte teelt	
	Sumicidin super	esfenvaleraat	10211 N	3a	50 ml	1 l	10x / 12 mnd	7	max 10 L esfenvaleraat per ha per 12 maanden	
	TEPPEKI	flonicamid	12757 N	29	14 g	0,14 kg	3x / 12 mnd	21		
	Wol-, dop-, schildluis	Decis	deltamethrin	7774 N	3a	50 ml	0,5 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden
		ER II	maltodextrine	15175 N	UN	2,5 l	75 l	20x / 12 mnd	3	in onbedekte teelten max 30 l / ha per toepassing
		Raptol	pyrethrinen, raapzaadolie	13230 N	3a	2 l	12 l	4x / 12 mnd	7 / 14	wolluis: 7 dagen interval. Dop-, schild- en citruswolluis: 14 dagen interval
Decis		deltamethrin	7774 N	3a	50 ml	0,5 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	
Mineervlieg	Mainspring	cytraniliprole	15621 N	28	10 g	0,12 kg	4x / 12 mnd, 2x / teelt	7	Alleen in niet grondgebonden bedekte teelt	
	Milbeknock	milbemectine	12364 N	6	100 ml	1 l	9x / 12 mnd (3 blokken)	7	Max 3x per blok met interval van minimaal 28 dagen tussen de blokken	
	Sumicidin super	esfenvaleraat	10211 N	3a	50 ml	1 l	10x / 12 mnd	7	ruimtebehandeling tegen vliegen: 1 l / ha. Max 10 L esfenvaleraat per ha per 12 maanden	
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml	0,5 l	8x / 12 mnd	7	ook werkzaamheid getoetst op trips, mineervlieg, bladluis, wittevlieg, dwergcicaden	
	Rups	CoStar WG	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	15885 N	11a	0,3-1 kg/ha	0,3-1 kg	36x / 12 mnd, 6x / teelt	7	max 200g / 100L water
		Decis	deltamethrin	7774 N	3a	50 ml	0,5 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden
DELFIN		<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	10944 N	11a	50 g	0,75 kg	6x / 12 mnd	7		
DiPel DF		<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	14674 N	11a	100-200 g	1 kg	8x / 12 mnd	7		
Lepinox Plus		<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	14746 N	11a	0,75-1,5 kg/ha	0,75-1,5 kg	10x / 12 mnd	7	toepassen in 500 - 1500 l water per ha	
Mainspring		cytraniliprole	15621 N	28	10 g	0,12 kg	4x / 12 mnd, 2x / teelt	7	Alleen in niet grondgebonden bedekte teelt	
NeemAzal-T/S		azadirachtin	12455 N	26	250 ml	3,75 l	18x / 12 mnd (6 blokken)	7	max 3x / blok. Interval tussen blokken: min 1,5 maand	
Oikos		azadirachtin	15729 N	26	100-120 ml	1,2 l	5x / 12 mnd	7	ook werkzaamheid getoetst op trips, mineervlieg, bladluis, wittevlieg, dwergcicaden	
Proclaim		emamectin benzoaat	13455 N	6	1,5 kg/ha	1,5 kg	3x / 12 mnd	7		
Runner		methoxyfenozide	12696 N	18	40 ml	0,8 l	2x / 12 mnd	7		
Sumicidin super		esfenvaleraat	10211 N	3a	50 ml	1 l	10x / 12 mnd	7	ruimtebehandeling tegen motten: 1 l / ha. Max 10 L esfenvaleraat per ha per 12 maanden	
Turex spuitpoeder		<i>Bacillus thuringiensis aizawai</i>	11702 N	11a	50-100 g	1 kg	6x / 12 mnd	7		
Verigano		metaflumizone	15860 N	22b	100 ml	1 l	2x / teelt	7		
Xentari		<i>Bacillus thuringiensis aizawai</i>	12437 N	11a	100 g	1,2 kg	8x / 12 mnd	5		
Wittevlieg	Admiral	pyriproxyfen	11828 N	7	25 ml	0,25 l	5x / 12 mnd, 1x / teelt	-	bi teelt met meerdere teeltcycli. Bij één- of meerjarige teelt max 2x per 12 maanden (7 dagen interval)	
	Applaud 25 SC	buprofezin	15577 N	16	80 ml	1 l	2x / 12 mnd	22	ook werking tegen wolluis	
	Botanigard vlb	<i>Beauveria bassiana</i> stam GHA	12611 N	-	125 ml	1,5 l	25x / 12 mnd	5	alleen bedekte teelten	
	Botanigard WP	<i>Beauveria bassiana</i> stam GHA	12612 N	-	62,5 g	0,75 kg	25x / 12 mnd	5	in onbedekte teelten max 0,6 kg / ha per toepassing	
	CLOSER	sulfoxaflor	15631 N	4c	13 ml	0,2 l	2x / 12 mnd	7	max 0,4 l / ha / 12 maanden	
	Decis	deltamethrin	7774 N	3a	50 ml	0,5 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	
	ER II	maltodextrine	15175 N	UN	2,5 l	75 l	20x / 12 mnd	3	in onbedekte teelten max 30 l / ha per toepassing	
	Eradicoat Max	maltodextrine	16056 N	UN	2 l	60 l	20x / 12 mnd	3		
	Gazelle	acetameprid	12809 N	4a	25-50 g	462 g	6x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt	
	Limocide	sinaasappelolie	16169 N	-	400 ml	4 l	6x / 12 mnd	7		
	Mycotal	<i>Lecanicillium muscari</i> stam V66	10980 N	-	100 g	2 kg	24x / 12 mnd	7		
	Naturalis-L	<i>Beauveria bassiana</i> ATCC74040	13857 N	-	300 ml	3 l	3x / teelt	5	toepassen in 500 - 1000 l water per ha	
	NeemAzal-T/S	azadirachtin	12455 N	26	250 ml	3,75 l	18x / 12 mnd (6 blokken)	7	max 3x / blok. Interval tussen blokken: min 1,5 maand	
	Neudosan	vetzuren, kaliumzouten	16452 N	UN	2 l	36 l	6x / teelt	5		
Trips	Oberon	spiroresifen	12598 N	23	50 ml	0,5 l	4x / 12 mnd (2 blokken)	10	max 2x / blok. Interval 10 dqn in blok en 90 dqn tussen blokken. Niet in alle potplanten! Zie etiket	
	Oikos	azadirachtin	15729 N	26	100-120 ml	1,2 l	5x / 12 mnd	7	ook werkzaamheid getoetst op trips, rups, mineervlieg, bladluis, dwergcicaden	
	PREFERAL	<i>Isaria fumosorosea</i> Apopka st.97	12694 N	-	100 g	3 kg	25x/12 mnd, 3x/teelt	7		
	Raptol	pyrethrinen, raapzaadolie	13230 N	3a	1,5 l	12 l	4x / 12 mnd	7		
	Sivanto Prime	flupyradifuron	15598 N	4d	75 ml	1,125 l	4x / 12 mnd	7	alleen in niet grondgebonden bedekte teelt	
	Sumicidin super	esfenvaleraat	10211 N	3a	50 ml	1 l	10x / 12 mnd	7	max 10 L esfenvaleraat per ha per 12 maanden	
	Velifer	<i>Beauveria bassiana</i> PPRI 5339	16210 N	-	50 ml	1,25 l	73x / 12 mnd	5	alleen bedekte teelt	
	Azatin	azadirachtin	14936 N	26	140 ml	1,4 l	20x / 12 mnd	7	5 blokken van 4 toepassingen. Interval tussen 2 blokken: 42 dagen	
	Botanigard WP	<i>Beauveria bassiana</i> stam GHA	12612 N	-	62,5 g	0,75 kg	73x / 12 mnd	5	in onbedekte teelten max 0,6 kg/ha per toepassing en max 25x / 12 maanden	
	Conserve	spinosad	12363 N	5	75 ml	0,75 l	6x / 12 mnd	7	max 3x per blok. Interval 7 dagen in blok en 28 dagen tussen 2 blokken	
	Decis	deltamethrin	7774 N	3a	50 ml	0,5 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	
	Mainspring	cytraniliprole	15621 N	28	10 g	0,12 kg	4x / 12 mnd, 2x / teelt	7	Alleen in niet grondgebonden bedekte teelt	
	NeemAzal-T/S	azadirachtin	12455 N	26	250 ml	3,75 l	18x / 12 mnd (6 blokken)	7	max 3x / blok. Interval tussen blokken: min 1,5 maand	
	Nocturn	pyridalyl	13359 N	un	150 ml	1,5 l	4x / 12 mnd (2 blokken)	7	Interval 28 dagen tussen 2 blokken. alleen bedekte teelt.	
Oikos	azadirachtin	15729 N	26	100-120 ml	1,2 l	5x / 12 mnd	7	ook werkzaamheid getoetst op rups, mineervlieg, bladluis, wittevlieg, dwergcicaden		
Raptol	pyrethrinen, raapzaadolie	13230 N	3a	1 l	12 l	4x / 12 mnd	14			
Spint	Steinernema-System	<i>Steinernema feltiae</i>	10211 N	3a	50 ml	1 l	10x / 12 mnd	7	voor informatie en dosering: raadpleeg uw adviseur	
	Sumicidin super	esfenvaleraat	16210 N	3a	50 ml	1,25 l	73x / 12 mnd	5	max 10 L esfenvaleraat per ha per 12 maanden	
	Velifer	<i>Beauveria bassiana</i> PPRI 5339	16210 N	-	50 ml	1,25 l	73x / 12 mnd	5	alleen bedekte teelt	
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml	0,5 l	8x / 12 mnd	7	max 4 L abamectine / ha / 12 maanden	
	Winner	formetanaat	14958 N	1a	30 g	0,3 kg	20x / 12 mnd, 4x / teelt	7	Alleen toepassen d.m.v. (semi)automatische toepassingsapparatuur	
	Apollo	clofentezin	8794 N	10a	30 ml	0,39 l	1x per teelt	-		
	Borneo	etoxazool	13227 N	10b	50 ml	0,5 l	2x of 4x / 12 mnd	7 / 7	2x =meerjarige teelt / 4x =teelt met 1 of meer cycli per jaar: 2x per cyclus. tussen blokken: 2 maand	
	Carex 10 SC	pyridaben	14836 N	21	140 ml	1,9 l	1x / 12 mnd	7		
	Cantack	acequincyl	12939 N	20b	100 ml	1,2 l	9x / 12 mnd (3 blokken)	7	max 3x / blok. Interval 7 dagen in blok en 28 dagen tussen 2 blokken	
	ER II	maltodextrine	15175 N	UN	2,5 l	75 l	20x / 12 mnd	3	in onbedekte teelten max 30 l / ha per toepassing	
	Eradicoat Max	maltodextrine	16056 N	UN	2 l	60 l	20x / 12 mnd	3		
	Floramite	bifenazaat	12421 N	20d	40 ml	0,6 l	4x / 12 mnd (2 blokken)	7	max 2x / blok. Interval 7 dqn in blok en 56 dqn tussen blokken.	
	Milbeknock	milbemectine	12364 N	6	50 ml	0,5 l	5x / 12 mnd	7		
	Neudosan	vetzuren, kaliumzouten	16452 N	UN	2 l	36 l	6x / teelt	5		
Nissoron vlb	hexythiazox	10379 N	10a	20 ml	0,2 l	12x / 12 mnd (6 blokken)	7	tussen 2 blokken afwisselen min 1x met middel uit andere groep		
Oberon	spiroresifen	12598 N	23	50 ml	0,5 l	4x / 12 mnd (2 blokken)	10	max 2x / blok. Interval 10 dqn in blok en 90 dqn tussen blokken. Niet in alle potplanten! Zie etiket		
Raptol	pyrethrinen, raapzaadolie	13230 N	3a	1 l	12 l	4x / 12 mnd	7			
Sclta	cyflumetofen	13440 N	25	100 ml	1,0 l	4x / 12 mnd (2 blokken)	7	tussen de 2 blokken afwisselen min 2x met middel uit andere groep		
Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml	0,5 l	8x / 12 mnd	7	max 4 L abamectine / ha / 12 maanden		

Varenrouwmug	Gnatrol SC	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. israelensis	15539 N	11a	aangieten			3x / teelt	5	aangieten of druppelbehandeling: 5 - 10 ml/m ²
	Steinernema-System	<i>Steinernema feltiae</i>	-	-	aangieten					voor informatie en dosering: raadpleeg uw adviseur
Aaltjes (na wortelknobbel)	Vydate 10G	oxamyl	12409 N	1a	potgrondbeh.	20-40 g / m ³		1x per teelt	-	potgrondbehandeling direct voor opptotten; 20-40 g per m ³ potgrond
Taxuskever	B-Green	<i>Heterorhabditis bacteriophora</i>	-	-	aangieten					voor informatie en dosering: raadpleeg uw adviseur
	BIO 1020	<i>Metharhizium anisopliae</i>	12589 N	-				2x / 12 mnd	7	mengen door potgrond voor planten; 0,5 kg per m ³ potgrond
	Kraussei-System	<i>Steinernema kraussei</i>	-	-						voor informatie en dosering: raadpleeg uw adviseur
Slakken	Metarex Inov	metaldehyde	14872 N	-	strooien	5 kg		3x / 12 mnd	5	
	SluXX slakkenkorrels	ijzer(III) fosfaat	13316 N	-	strooien	7 kg		4x / 12 mnd	7	7 kg per hectare ofwel 0,7 gram per m ²
Fungiciden										
Phytophthora	Paraat	dimethomorph	11432 N	40	aangietbeh.	10,26 kg		2x / teelt	7	aangieten of via eb en vloed; 10 g / 100 L. Hiervan 150 ml per liter potgrond
	Proplant	propamocarb-hydrochloride	12918 N	28	aangietbehandeling			1x / 12 mnd		150 ml per 100 L water. Hiervan 100 ml per 10/11 cm pot gieten
	Ranman Top	cyazofamide	13467 N	21		0,5 l/ha	0,5 l	6x / 12 mnd	7	300 ml per 10 L water per m ³ potgrond
	Ridomil Gold	metalaxyl-M	12281 N	4		12,5-18,75 ml / m ³		1x / 12 mnd	-	Tegen tak-Phytophthora
						6,25-12,5 ml / m ³		1x / 12 mnd	-	potgrondbehandeling
										aangieten; preventief 6,25-9,37ml/100L, curatief 9,37-12,5ml/100L
Botrytis	Amvlo-X WG	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantarum D7	16011 N	44		2,5 kg / ha	2,5 kg	54x / 12 mnd, 6x / teelt	7	
	Botector	<i>Aureobasidium pullulans</i> DSM 14941, 14940	16066 N	-		1 kg / ha	1 kg	6x / 12 mnd	0	
	Geoxe	fludioxonil	14414 N	12		40 g	0,5 kg	2x / 12 mnd	10	
	Polviversum	<i>Pythium oloandrum</i> stam M1	16162 N	-		0,3 kg / ha	0,3 kg	4x / 12 mnd	6	toepassen in 500 - 1500 l water per ha
	Prestop	<i>Gliocladium catenulatum</i> st J1446	13413 N	-		500 g	5 kg / ha	6x / 12 mnd	21	
	Prolectus	fenpyrazamide	14453 N	17		1,2 kg/ha	1,2 kg	3x / teelt	7	
	Romeo	cerevisane	15726 N	-		0,75 kg		8x / 12 mnd	7	toepassen in 100 - 1000 l water per ha
	Sianum	pyraclostrobin / boscalid	12630 N	11 / 7		1,5 kg/ha	1,5 kg	2x per teelt	12	
	Switch	fludioxonil / cyprodinil	12819 N	12 / 9		80 g	0,96 kg	6x / 12 mnd, 3x / teelt	7	
	Teldor	fenhexamide	12130 N	17		100 g	1,5 kg	3x / 12 mnd	7	
Fusarium	Asperello T34	<i>Trichoderma asperellum</i> stam T34	15212 N	NC	zie opmerking	5 kg		1x / teeltcyclus		mengen door teeltmedium; 10g/m ³ substraat
					zie opmerking			1x / teeltcyclus		bespuiting (zaadtrays en multipots); 10g/m ³ substraat of 0,5g/m ² (bij 5cm diepte)
					zie opmerking			6x / 12mnd	60	dompelbehandeling van wortels v stekken, knollen of bollen; 0,01 g/l dompelveiëstof
Rhizoctonia	Serenade	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str Q51713	14536 N	44	zie opmerking	5 l / ha	5 l	9x / 12 mnd	20	druppelbehandeling of aangieten; 10g/m ³ substraat. Maximaal 19,8 kg/ha per 12 maanden
	Rizolex vloeibaar	tolclofos-methyl	11098 N	14		100ml / 100L	aangieten	1x per teelt	-	aangiet- of druppelbehandeling. Toepassen in 500-4000 l water / ha
	Serenade	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str Q51713	14536 N	44		5 l / ha	5 l	9x / 12 mnd	20	potgrondbehandeling
	Sianum	pyraclostrobin / boscalid	12630 N	11 / 7		1,5 kg/ha	1,5 kg	2x per teelt	12	aangietbehandeling
Sclerotinia	Amvlo-X WG	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantarum D7	16011 N	44		2,5 kg / ha	2,5 kg	54x / 12 mnd, 6x / teelt	7	aangiet- of druppelbehandeling. Toepassen in 500-4000 l water / ha
	Sianum	pyraclostrobin / boscalid	12630 N	11 / 7		1,5 kg/ha	1,5 kg	2x per teelt	12	
Alternaria	Amvlo-X WG	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantarum D7	16011 N	44		2,5 kg / ha	2,5 kg	54x / 12 mnd, 6x / teelt	7	
Pythium	Prestop 4B	<i>Gliocladium catenulatum</i> st J1446	13414 N	-		0,2-0,5 kg/m ³	0,5 kg/m ³	2x / teelt	21	Bij mengen door teeltsubstraat
	Previcur Enerav	propamocarb, fosetyl	13221 N	28 / P07		50-100 kg	100 kg	4x / teelt	56	Bij aangietbehandeling
	Proplant	propamocarb-hydrochloride	12918 N	28				2x / 12 mnd	14	Druppelbehandeling of aangietbehandeling of via eb/vloedsysteem
								1x / 12 mnd		150 ml per 100 L water. Hiervan 100 ml per 10/11 cm pot gieten
	Ridomil Gold	metalaxyl-M	12281 N	4		12,5-18,75 ml / m ³		1x / 12 mnd	-	na zaaien, stekken, verspenen of opptotten; 5-10 ml in 3-6 l water per m ²
						6,25-12,5 ml / m ³		1x / 12 mnd	-	300 ml per 10 L water per m ³ potgrond
	Serenade	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str Q51713	14536 N	44		5 l / ha	5 l	9x / 12 mnd	20	potgrondbehandeling
Valse Meeldauw	Inssimo	acibenzolar-S-methyl	14882 N	P1		5 g	50 g	15x / 12 mnd, 3x / teelt	7	aangieten; preventief 6,25-9,37ml/100L, curatief 9,37-12,5ml/100L
	Previcur Enerav	propamocarb, fosetyl	13221 N	28 / P07		150 ml	1,5 l	2x / 12 mnd	7	aangiet- of druppelbehandeling. Toepassen in 500-1000 l water / ha
	Proplant	propamocarb-hydrochloride	12918 N	28		1,5 l / ha	1,5 l	10x / 12 mnd	10	alleen in impatiens. Toepassen in 500 - 1000 l water / ha
	Ranman Top	cyazofamide	13467 N	21		0,5 l / ha	0,5 l	6x / 12 mnd	7	Gewasbehandeling. Toepassen in 400 - 1500 l water per ha. Ook tegen taksterfte (<i>Phytophthora</i> spp.)
Echte Meeldauw	Afenaso G Sulphur Tablets	zwavel	16161 N	M2			0,128 kg		0,5	1 zwavelverdamer per 250-1000 m ²
	Alibi Flora	azoxystrobin, difenoconazol	15909 N	11 / 3		100 ml	1,2 l	15x / 12 mnd, 3x / teelt	7	In grondgebonden teelt max 2x / 12 maanden en max 0,9 l / ha / toepassing
	Amvlo-X WG	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantarum D7	16011 N	44		2,5 kg / ha	2,5 kg	54x / 12 mnd, 6x / teelt	7	
	Collis	kresoxim-methyl, boscalid	12504 N	11 / 7		100 ml	1,5 l	6x / 12 mnd	7	Ook tegen roest (150 ml / 100l)
	Fado	COS-OGA	14921 N	-		3 - 4 l		12x / 12 mnd, 5x / teelt	7	m.u.v. Eénjarige perkplanten, bolbloemen, knolbloemen, cactussen, succulenten
	Flint	trifloxystrobin	12289 N	11		12,5 g	0,125 kg	3x / 12 mnd	7	
	Frupica SC	mepanipyrim	12229 N	9		90 ml	0,9 l	2x per teelt	7	Neveneffect op botrytis
	Fungaflash	imazalil	7119 N	3		50 ml	0,6 l	12x / teelt	7	bedekte teelt. Max 7,2 l / ha / 12 maanden
	Inssimo	acibenzolar-S-methyl	14882 N	P1		5 g	50 g	15x / 12 mnd, 3x / teelt	7	alleen in potgerbera, potkalanchoë en potroos. Toepassen in 500 - 1000 l water / ha
	Kumulus S	zwavel	6147 N	M2		400 g	4,0 kg	6x / 12 mnd	10	
	Luna Privilege	fluopyram	13832 N	7		50 ml	0,75 l	2x 12 mnd	7	Nevenwerking op Botrytis en Sclerotinia. Op substraat: max 6x per 12 maanden
	Ortiva	azoxystrobin	12169 N	11		80 ml	0,96 l	3x / jaar	7	niet toepassen in winterperiode
	Romeo	cerevisane	15726 N	-		0,75 kg		8x / 12 mnd	7	toepassen in 100 - 1000 l water per ha
	Serenade	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str Q51713	14536 N	44		5 l / ha	5 l	6x / 12 mnd	5	toepassen in 500 - 2000 l water / ha
	Sonata	<i>Bacillus pumilus</i> QST 2808	15871 N	44		10 l / ha	10 l	7x / 12 mnd	5	toepassen in 200 - 1500 l water / ha
	Takumi	cyflufenamid	15541 N	U6		10 l / ha	0,15 l	2x / 12 mnd	7	
Roest (Puccinia spp.)	Collis	kresoxim-methyl, boscalid	12504 N	11 / 7		100 ml	1,5 l	6x / 12 mnd	7	
	Inssimo	acibenzolar-S-methyl	14882 N	P1		5 g	50 g	15x / 12 mnd, 3x / teelt	7	alleen in potchrysan en -kalanchoë. Onbedekte potchrysan max 3x/12 mnd. Toepassen in 500-1000 l water/ha
	Topaz 100 EC	penconazol	9364 N	3		50 ml	0,5 l	12x / 12 mnd, 3x / teelt	7	
wortel- en stengelbasisrot (Cylindrocladium spp)	Sporgon	prochloraz	8555 N	3		100 g		6x / 12 mnd, 3x / teelt	14	bedekte teelt. Pleksgewijs aangieten. Dosering afhankelijk van potmaat; zie etiket!
Wortelziekten (Pythium, Phytophthora spp. Rhizoctonia, Fusarium spp.)	Prestop	<i>Gliocladium catenulatum</i> st J1446	13413 N	-	zie opmerking	250g/1000pl.		6x / 12 mnd	28	druppelen; 200-250 g / 1000 planten
					zie opmerking	500g/1000pl.		2x / 12 mnd	28	mengen door substraat; 200-500 g / 1000 planten
						5-10 g/m ²	10 g/m ²	6x / 12 mnd	28	aangieten
Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld										
Neveneffect op natuurlijke bestrijders										
nietbaar in geïntegreerde teelt										
Gedeeltelijk te combineren met natuurlijke bestrijders										
Niet te combineren met natuurlijke bestrijders										
Voor de beste combinatie van chemische met bioïecologische bestrijding kunt u contact opnemen met uw specialist gewasbescherming										
Biobest Nederland B.V. Leeuweste 31, 2678 MA De Lier Tel. +31 174 752250 Algemeen en orders: csnl@biobestgroup.com										
* Lees voor het gebruik altijd het etiket op de verpakking.										
* Alle informatie op deze lijst is bedoeld als advies.										
* Omdat de toepassing buiten onze controle gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.										
* Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik										
* Het is niet toegestaan zonder toestemming van Biobest Nederland BV deze lijst of gegevens uit deze lijst te vernemen/over te verspreiden.										

Opgebruik tot 30-06-2023