

Plaag/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel.nr.	Groep	Toepassings gebied	Dosering per 100 liter	max/ ha per toepassing	max toepassing 12 maanden - teelt	min interval in dagen	Opmerkingen	Hommes/ Hommes	Naverking Hommes	Wachtijd in dagen	
<b>Insecticiden en acariciden</b>														
<b>Bladluis</b>	Azatin	azadirachtin	14936 N	26	bedekt, niet-grondgeb.	1,5 l/ha	1,5 l	3x / 12 maand	7		A	-	7	
	Batavia	spirotriamet	15615 N	23	onbedekt	0,75 l / ha	0,75 l	2x / 12 maand	14	gewasbehandeling: 14 dagen voor bloei, dan wel na oogst	B	24 h	14	
	Cazelle	acetamiprid	12809 N	4a	vermeerdering	250 g / ha	250 g	1x / 12 maand	-		B	24 h	-	
	Moverto	spirotriamet	13404 N	23	onbedekt	0,75 l / ha	0,75 l	2x / 12 maand	14	onbedekt vermeerdering en wachttijd	B	24 h	-	
	Oikos	azadirachtin	15720 N	26	bedekt, niet-grondgeb.	100-150 ml	1,5 l	4x / 12 maand	7		A	-	7	
	Primor	pirimicarb	5794 N	1a	bedekt	50 g	0,6 kg	2x / 12 maand	7	werkt niet tegen alle soorten luizen	B	24 h	3	
					onbedekt	50 g	0,3 kg							
	Sivanto Prime	flupyradifuron	15598 N	4d	bedekt, niet-grondgeb.	50 ml	0,5 l	2x / 12 maand	10		A	-	3	
	Vermark	cyantranilprole	15662 N	28	bedekte substraatteelt	0,375 l / ha	0,375 l	4x / 12 maand	7	Vanaf begin vorming uitloper	A	-	1	
		CoStar WG	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	15885 N	11a	bedekt	0,3-1 kg/ha	1 kg	6x / teeltcyclus	7	max 100g/100L. Toepassen in 1000 L water / ha	A	-	3
<b>Rups</b>	Decis	deltamethrin	7774 N	3	onbedekt	20 ml	0,12 l	2x / teeltcyclus	14	max 1,5 L deltamethrin / ha / 12 maanden	B	72 h	3	
	DjPel DF	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	14674 N	11a	bedekt	100 g	1 kg	8x / 12 maand	14	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	A	-	-	
	EXALT	spinetoram	16028 N	5	bedekt, grondgebonden	2 l / ha	2 l	3x / 12 maand	14	ook onbedekt: 0,5 - 1 kg / ha	A	-	3	
	Lepinox Plus	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	14746 N	11a	bedekt	1,0 kg / ha	1 kg	3x / teeltcyclus	7		A	-	-	
	Oikos	azadirachtin	15729 N	26	bedekt, niet-grondgeb.	100-150 ml	1,5 l	4x / 12 maand	7		A	-	7	
	Piraxim	emamectin benzoaat	12455 N	6	bedekt	1,5 kg / ha	1,5 kg	2x / 12 maand	7		B	24 h	3	
	Tracer	spinosad	12567 N	5	bedekt	0,15 l / ha	0,15 l	3x / 12 maand	7		B	24 h	1	
	Turex 50 WP	<i>Bacillus thuringiensis</i> aizawai	11702 N	11a	onbedekt	50-100 g	1 kg	3x / 12 maand	7		A	-	-	
	XenTari	<i>Bacillus thuringiensis</i> aizawai	12437 N	11a	onbedekt	1 kg / ha	1 kg	8x / 12 maand	6		A	-	-	
		Vermark	cyantranilprole	15662 N	28	bedekte substraatteelt	0,375 l / ha	0,375 l	4x / 12 maand	7		A	-	1
<b>Witte vlieg</b>	Azatin	azadirachtin	14936 N	26	bedekt, niet-grondgeb.	1,5 l/ha	1,5 l	3x / 12 maand	7		A	-	7	
	Botaniqard WP	<i>Beauveria bassiana</i> stam GH4	12612 N	-	bedekt	62,5 g	0,75 kg	12x / teeltcyclus	5		B	16 h	-	
	ER II	maltodextrine	15175 N	UN	onbedekt	2,5 l	30 l	20x / 12 maand	3		A	-	1	
	Eradicat Max	maltodextrine	16056 N	UN	onbedekt	2 l	24 l	20x/teelt, 40x/12mnd	3		A	-	1	
	Mycotal	<i>Lecanicillium muscarium</i> stam V66	10990 N	-	bedekt	100 g	1 kg	12x / teeltcyclus	7		A	-	1	
	Naturalis-L	<i>Beauveria bassiana</i> ATCC4040	13857 N	-	onbedekt	0,75-1 l / ha	1 l	15x / 12 mnd	5	Toepassen in 600-1000 l water / ha	A	-	-	
	Oberon	spromesifen	12588 N	23	bedekt, niet-grondgeb.	50 ml	0,5 l	4x/12 mnd (2 blok)	10 (nussen blok 9)	laatste toep. 2 weken voor verschijnen 1e bloemknoppen (BBCH55)	A	-	*	
	Oikos	azadirachtin	15729 N	26	bedekt, niet-grondgeb.	100-150 ml	1,5 l	4x / 12 maand	7		A	-	7	
	PREFERAL	<i>Isaria fumosorosea</i> Acoppa st. 97	12694 N	-	bedekt	100 g	1,5 kg	12x / teeltcyclus	7		A	-	-	
	Protac SF	silicone polymeren	-	-	-	75 ml	-	-	-	toepassen onder goed drogende omstandigheden	A	-	-	
<b>Trips</b>	Sivanto Prime	flupyradifuron	15598 N	4d	bedekt, niet-grondgeb.	62,5 ml	0,625 l	2x / 12 maand	10		A	-	3	
	Azatin	azadirachtin	14936 N	26	bedekt, grondgebonden	1,5 l/ha	1,5 l	3x / 12 maand	7	Vanaf begin vorming uitloper	A	-	7	
	Decis	deltamethrin	7774 N	3	onbedekt	20 ml	0,12 l	2x / teeltcyclus	14	max 1,5 L deltamethrin / ha / 12 maanden	B	72 h	3	
					bedekt	20 ml	0,2 l	2x / 12 maand	14	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden				
	EXALT	spinetoram	16028 N	5	bedekt, grondgebonden	2 l / ha	2 l	3x / 12 maand	14		B	24 h	3	
	Naturalis-L	<i>Beauveria bassiana</i> ATCC4040	13857 N	-	onbedekt	1-1,5 l / ha	1,5 l	15x / 12 mnd	5	Toepassen in 600-1000 l water / ha	A	-	3	
	Oikos	azadirachtin	15729 N	26	bedekt, niet-grondgeb.	100-150 ml	1,5 l	4x / 12 maand	7		A	-	7	
	Tracer	spinosad	12567 N	5	bedekt	0,15 l / ha	0,15 l	3x / 12 maand	7		B	24 h	1	
	Vertimec	<i>Beauveria bassiana</i> PPRI 5339	16210 N	-	bedekt	50 ml	1,25 l	73x / 12 mnd	5		A	-	-	
		Vermark	abamectine	13087 N	6	onbedekt	0,5 l / ha	0,5 l	1x / 12 maand	-	onbedekt: max 1 L abamectine / ha / 12 maanden	B	72 h	3
<b>Spint</b>	Winner	formetanaat	14958 N	1a	bedekt	30 g	0,3 kg	4x / 12 maand	7	bedekt: max 4 L abamectine / ha / 12 maanden	-	-	x	
					bedekt	60 g	0,6 kg	1x / 12 maand	-	Gewasbehandeling na de oogst	-	-	x	
	Apollo	chlofentenzin	8794 N	10a	onbedekt	30 ml	0,3 l	1x / teeltcyclus	-	tot opgegaan eerste bloem of na laatste pluk	B	36 h	3	
	Borneo	etoxazool	13277 N	10b	bedekt, niet-grondgeb.	30 ml	0,3 l	1x / teeltcyclus	-		A	-	3	
	Cantack	acequinoctyl	12939 N	20b	bedekte vermeerderingsteelt	50 ml	0,5 l	1x / 12 maand	-		A	-	n.v.t.	
	Envidor	spirochlorfen	12477 N	23	bedekt	100 ml	1,2 l	3x / 12 maand	7		A	-	n.v.t.	
	ER II	maltodextrine	15175 N	UN	onbedekt	40 ml	0,4 l	2x / 12 maand	7	In productieteelt alleen tot bloei toegestaan	C	-	n.v.t.	
	Eradicat Max	maltodextrine	16056 N	UN	onbedekt	2,5 l	30 l	20x / 12 maand	3		A	-	1	
	Flupler Plus	vetzuren, kaliumzouten	15184 N	-	bedekt	2 l	24 l	20x/teelt, 40x/12mnd	3		A	-	1	
	Floramite	bifenaat	12421 N	20d	bedekt	40 ml	0,4 l	4x/12 mnd (2 blok)	7	max 2x per blok. Interval tussen 2 blokken: 56 dagen	B	48 h	1	
Milbeknock	milbectine	12364 N	6	onbedekt	50 ml	0,5 l	2x / 12 maand	7	alleen tot bloei en na pluk en in vermeerdering van planten	B	72 h	n.v.t.		
Naturalis-L	<i>Beauveria bassiana</i> ATCC4040	13857 N	-	bedekt	0,75-1 l / ha	1 l	15x / 12 mnd	5	Toepassen in 600-1000 l water / ha	A	-	-		
Nissorun vloeibaar	hexythiazox	10379 N	10	bedekt	20 ml	0,2 l	1x / teeltcyclus	-	trage aanvangswerk. werkt tegen ei- en nimfenstadia	B	12 h	3		
Oberon	spromesifen	12588 N	23	bedekt, niet-grondgeb.	50 ml	0,5 l	4x/12 mnd (2 blok)	10 (nussen blok 9)	laatste toep. 2 weken voor verschijnen 1e bloemknoppen (BBCH55)	A	-	*		
Scelta	cyflumetofen	13440 N	25	bedekt, niet-grondgeb.	100 ml	1,0 l	4x / 12 maand	10	max 1 blok van 2x per teelt. Dan min 2x afwisselen tussen blokken	A	-	1		
Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	onbedekte vermeerderingsteelt	1 l / ha	1,0 l	2x / 12 maand	7	onbedekt: max 1 L abamectine / ha / 12 maanden	B	72 h	3		
<b>Aardbeibloesemkever</b>	Benevia	cyantranilprole	15659 N	28	bedekt	0,5 l / ha	0,5 l	3x / 12 maand	7	bedekt: max 4 L abamectine / ha / 12 maanden	A	-	-	
	Decis	deltamethrin	7774 N	3	onbedekt	20 ml	0,12 l	2x / teeltcyclus	14	Toepassen in 300-1000 l water / ha	B	72 h	3	
	Vermark	cyantranilprole	15662 N	28	bedekte substraatteelt	0,75 l / ha	0,75 l	2x / teeltcyclus	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	A	-	1	
					onbedekt	20 ml	0,2 l	2x / 12 maand	14		B	72 h	3	
<b>Taxuskever</b>	Bio 1020	<i>Metarhizium anisopliae</i> stam F52	12589 N	-	bedekt	0,5 kg/m3	0,5 kg/m3	2x / 12 maand	7	temp. moet tussen 15 en 30°C voor goede werking	A	-	n.v.t.	
	B-Green	<i>Heterorhabditis bacteriophora</i>	-	-	-	-	-	-	-	Nematoden voor aanjietbehandeling	A	-	-	
<b>Suzuki fruitvlieg</b>	Krausser-System	<i>Stenilermema kraussei</i>	-	-	-	-	-	-	-	Nematoden voor aanjietbehandeling	A	-	-	
	Benevia	cyantranilprole	15659 N	28	onbedekt	0,75 l / ha	0,75 l	2x / teeltcyclus	7	Toepassen in 300-1000 l water / ha	A	-	1	
	EXALT	spinetoram	16028 N	5	bedekt, grondgebonden	2 l / ha	2 l	3x / 12 maand	14		B	24 h	3	
<b>Aaltjes</b>	Cedroz	thymol, geraniol	16012 N	-	bedekt, grondgebonden	45-90 ml	9 l	6x / 12 maand	5	Tegen wortelknoelblaauwlijes. Druppelbehandeling; 10.000-20.000 l / ha	A	-	-	
	NEMguard DE	knoflookextract	15262 N	UN	onbedekt	-	20-60 kg	1x / teeltcyclus	14	Volveldsbehandeling kort voor planten of tijdens planten	A	-	7	
	Vydate 10G	oxamyl	12409 N	1a	vermeerderingsvelden	40 kg / ha	40 kg	2x / teeltcyclus	-	Volveldsbehandeling na opkomst	-	-	-	
				vermeerderingsvelden	20 kg / ha	20 kg	1x / 12 maand	-	Volveldsbehandeling kort voor planten	-	-	-		
<b>Fungiciden</b>														
<b>Meeldauw</b>	Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets	zwavel	16161 N	M2	bedekt	-	0,032 kg	-	0,5	1 zwavelvdamper per 1000 m2	A	-	-	
	Amylo-X WG	<i>Bacillus amyloliquifaciens</i> plantarum 0747	16011 N	44	onbedekt	2,5 kg / ha	2,5 kg	6x / 12 maand	7		A	-	1	
	Abir	bupirimaat	14748 N	8	bedekt, niet-grondgeb.	1,0 l / ha	1,0 l	4x / teeltcyclus	10	max 12x / 12 maanden	A	-	3	
	Amistar	azoxystrobin	11767 N	11	bedekt	1,0 l / ha	1,0 l	3x / 12 maand	7	alleen bedekte niet-grondgebonden teelt	A	-	3	
	AO 10	<i>Ampelomyces quisqualis</i> st. AO10	14294 N	-	bedekt	35-70 g / ha	35-70 g	12x / 12 mnd	7	Toepassen in 500-1000 liter water / ha	A	-	-	
	Bifasto	difenoconazole / fluxapyroxad	15902 N	3 / 7	onbedekt	0,6 l / ha	0,6 l	2x / 12 maand	7	Toepassen vanaf begin bloei (BBCH 60)	A	-	1	
	E40	COS-OGA	14921 N	NC	bedekt	3 g / ha	3-4 l	8x / teeltcyclus	7		A	-	-	
	Flint	trifloxystrobin	12289 N	11	onbedekt	125 g / ha	0,125 kg	3x / 12 maand	7	max 10x / 12 maanden	A	-	3	
	Frupica SC	mepaniryrim	12229 N	9	onbedekt	12,5 g / ha	0,125 kg	3x / 12 maand	7		A	-	1	
	Karma	kaliumwaterstofcarbonaat	13854 N	NC	onbedekt	3 kg / ha	3 kg	8x / 12 maand	7		A	-	1	
Kumulus-S	zwavel 80%	6147 N	M2	bedekt	400 g	4 kg	6x / 12 maand	10	voor en na de oogst toepassen in 300-2000 l water / ha	A	-	-		
Limocide	sinaasappelolie	16169 N	-	bedekte substraatteelt	600 ml	3 l	6x / 12 maand	7	toepassen in 200-500 l water / ha	A	-	1		

(vervolg) Meeldauw																		
	Luna Privilege	fluopyram	13832	7	bedekt	50 ml	0,5 l	2x / 12 maand	7				A	-	1			
	Luna Sensation	trifloxystrobin / fluopyram	14429	11 / 7	onbedekt		0,8 l	2x / 12 maand	7				A	-	1			
	Nimrod 250 EC	bupirmaat	14747	8	onbedekt	1,0 l / ha	1,0 l	4x / 12 maand	10				A	-	3			
	Ortiva	azoxystrobin	12169	11	onbedekt	1,0 l / ha	1,0 l	3x / jaar	7				A	-	3			
	Serenade	Bacillus amyloliquefaciens str. QST 713	14536	44	bedekt en onbedekt	5 - 8 l / ha	8 l	6x / 12 maand	5	toepassen in 400-1000 l water / ha			A	-	-			
	Sonata	Bacillus pumilus QST 2808	15871	44	bedekt	5 - 10 l / ha	10 l	6x / 12 maand	5				A	-	1			
	Strobby WG	kresoxim-methyl	11818	11	onbedekt	20 g	0,3 kg	2x / 12 maand	7				A	-	7			
	Thiovit Jet	zwavel 80%	5395	M2	onbedekt	400 g	4,8 kg	3x / 12 maand	5	niet tijdens oogst toepassen			A	-	-			
	Takumi	cyflufenamid	15541	U6	bedekt en onbedekt	0,15 l / ha	0,15 l	2x / teeltcyclus	7				A	-	3			
	Topaz 100 EC	penconazool	9364	3	onbedekt	0,5 l / ha	0,5 l	2x / 12 maand	10				A	-	3			
	Vacciplant	laminarin	13383	NC	bedekt, niet-grondgeb.	0,75 l / ha	0,75 l	7x / teeltcyclus	10	toepassen in max 500 l water per ha			A	-	-			
	Vivando	metrafenon	14231	50	bedekt, grondgebonden	0,3 l / ha	0,3 l	2x / 12 maand	7				A	-	3			
					bedekt, niet-grondgeb.	0,3 l / ha	0,3 l	2x / teeltcyclus	7				A	-	3			
	<b>Botrytis</b>																	
	Amylo-X WG	Bacillus amyloliquefaciens plantarum D747	16011	44	onbedekt	2,5 kg / ha	2,5 kg	6x / 12 maand	7				A	-	1			
	Botector	Aureobasidium pullulans DSM14940J14941	16066	-	bedekt en onbedekt	1 kg / ha	1 kg	6x / 12 maand	0	Rijenbehandeling			A	-	1			
	Captosan 500 SC	captan	10104	M4	onbedekt	250 ml	1,5 l	2x / 12 maand	10				A	-	14			
	Frupica SC	mepanipyrim	12229	9	bedekt en onbedekt	0,7 - 0,9 l/ha	0,9 l	2x / teeltcyclus	7				A	-	1			
	Geove	fludioxonil	14414	12	onbedekt	0,5 kg/ha	0,5 kg	2x / 12 maand	10				A	-	3			
	Kenia	isofetamid	16375	7	bedekt	40 g	0,5 kg	2x / 12 maand	10				A	-	1			
	Luna Privilege	fluopyram	13832	7	bedekt	1,2 kg / ha	1,2 kg	2x / 12 maand	7				A	-	1			
	Luna Sensation	trifloxystrobin / fluopyram	14437	11 / 7	onbedekt	0,8 l / ha	0,8 l	2x / 12 maand	7				A	-	1			
	Malvin WG	captan 80%	6782	M4	onbedekt	150 g	0,9 kg	2x / 12 maand	10				A	-	14			
	Merpan Spuitkorrel	captan 80%	11462	M4	onbedekt	150 g	0,9 kg	2x / 12 maand	10				A	-	14			
	Polyversum	Pythium oltandrum stam M1	16162	44	onbedekt	0,1 kg / ha	0,1 kg	8x / 12 maand	5	toepassen in 300-1000 l water / ha			A	-	-			
	Polyversum	Pythium oltandrum stam M1	16162	44	bedekt	0,3 kg / ha	0,3 kg	4x / 12 maand	5	toepassen in 500-1200 l water / ha			A	-	-			
	Prestop 4B	Gliocladium catenulatum st. 31446	19414	N	onbedekt	150 g	0,9 kg	2x / 12 maand	10				A	-	n.v.t.			
	Prolectus	fenpyrazamine	14453	17	bedekt en onbedekt	1,2 l / ha	1,2 kg	1x / teeltcyclus	7				A	-	1			
	Pyrus 400 SC	pyrimethanil	14810	9	onbedekt	2 l	2 l	2x / 12 maand	21	bedekt: toepassen in 200 l/ha. Onbedekt in 400-1000 l/ha			A	-	3			
	Romeo	cerevisane	15726	N	onbedekt		0,75 kg	8x / 12 maand	7	toepassen in 100-1000 l water / ha			A	-	1			
	Serenade	Bacillus amyloliquefaciens str. QST 713	14536	44	bedekt en onbedekt	5 - 8 l / ha	8 l	6x / 12 maand	5	toepassen in 400-1000 l water / ha			A	-	-			
	Salir	fludioxonil	14424	12	onbedekt	0,5 kg / ha	0,5 kg	2x / 12 maand	10				A	-	3			
	Scala	pyrimethanil	11555	9	onbedekt, grondgebonden	2 l / ha	2 l	2x / 12 maand	7				A	-	3			
	Serifel	Bacillus amyloliquefaciens str. MBI 600	15888	44	bedekt	0,5 kg / ha	0,5 kg	6x/teelt, 12x/12mnd	7				A	-	-			
	Signum	pyraclostrobin / boscalid	12630	11 / 7	onbedekt	1,8 kg / ha	1,8 kg	2x / 12 maand	7				A	-	1			
	Switch	fludioxonil / cyprodinil	12819	12 / 9	onbedekt	1 kg / ha	1 kg	3x / 12 maand	10				B	12 uur	3			
	Tastro	Bacillus amyloliquefaciens str. F7b 24	15791	44	bedekt	185-270 g/ha	0,3 kg	1x / teeltcyclus	3				A	-	4 uur			
	Teldor	fenhexamide	12130	17	onbedekt	1,5 kg / ha	1,5 kg	3x / 12 maand	7	toepassen in 200-1000 l water / ha			A	-	1			
					bedekt	100 g	1,2 kg	3x / 12 maand	7				A	-	1			
	<b>wortelrot</b> (Pythium spp. + Phytophthora spp.)																	
	Proplant	propamocarb hydrochloride	12918	28	bedekte opkve. + vermeerdering	300 ml		1x / 12 maand	-	dompelbehandeling			-	-	-			
					bedekte opkve. + vermeerdering	150 ml		1x / 12 maand	-	aanzietbehandeling. Max 4,425 l / ha			-	-	-			
					onbedekte opkve. + vermeerdering	1,5 l / ha	1,5 l	1x / teeltcyclus	-	druppelbehandeling of aanzietbehandeling			-	-	-			
					bedekte opkve. + vermeerdering	2 l / ha	2 l	4x / 12 maand	7	druppelbehandeling			-	-	-			
					opkveek + vermeerderingsteelt	1,5 l / ha	1,5 l	10x / 12 maand	10	gewasbehandeling. In onbedekte teelt max 6x / 12 maanden			-	-	-			
	<b>Pythium + Fusarium</b>																	
	Asperello T34	Trichoderma asperellum st. T34	15212	NC	bedekt	zie opmerking	5 kg/ha	1x / teeltcyclus	-	mengen door teeltmedium; 10g / m <sup>3</sup> substraat. Max 5 kg/ha/teeltcyclus			A	-	-			
					bedekte substraat	zie opmerking	5kg/ha/teelt	1x / teeltcyclus	7	bespuiting (travis,multipoints); 10a/m <sup>3</sup> substr. of 0,5a/m <sup>2</sup> (5cm diepte)								
					bedekt volgras	zie opmerking	5kg/ha/teelt	1 - 2x / teeltcyclus	7	druppelbeht. of aanzieten; 10a/m <sup>3</sup> eventueel in 2 x 5a/m <sup>3</sup>								
					bedekt	zie opmerking	5kg/ha/teelt	1 - 2x / teeltcyclus	7	druppelbeht. of aanzieten; 2x 2,5 kg/ha								
	<b>Rhizoctonia</b> (Rhizoctonia fragariae)																	
	Serenade	Bacillus amyloliquefaciens str. QST 713	14536	44	bedekt en onbedekt	5 l / ha	5 l / ha	6x / 12 maand	20	Aanzietbehandeling. Toepassen in 500-4000 l water / ha			A	-	-			
					bedekt	10 l / ha	10 l	1x/teelt, 2x/12 mnd	-	Grondbehandeling. Toepassen in 200-500 l water / ha								
					onbedekt	10 l / ha	10 l	1x / 12 maand	-	Rijenbehandeling. Toepassen in 200-500 l water / ha								
	<b>Roodwortelrot</b> (Phytophthora Fragariae)																	
	Aliette	fosetyl-aluminium	11561	N	onbedekt	1 l / 100 l	7,5 l	1x / teeltcyclus	-	Dompelbehandeling								
	Polyversum	Pythium oltandrum stam M1	16162	P07	onbed. productsteelt	7,5 kg / ha	7,5 kg	3x / 12 maand	28	Rijenbehandeling			B	48 uur	14			
					onbed. opkve. + vermeerdering	7,5 kg / ha	7,5 kg	1x / 12 maand	-	Gewasbehandeling								
					onbedekt	50 ml	0,2 kg	1x / 12 maand	-	Aanzieten of rijenbehandeling in 400 l water per ha			A	-	-			
					bedekte opkve. + vermeerdering	300 ml		1x / 12 maand	-	dompelbehandeling			-	-	-			
					bedekte opkve. + vermeerdering	150 ml		1x / 12 maand	-	aanzietbehandeling. Max 4,425 l / ha			-	-	-			
					bedekte opkve. + vermeerdering	1,5 l / ha	1,5 l	1x / teeltcyclus	-	druppelbehandeling of aanzietbehandeling			-	-	-			
					bedekte opkve. + vermeerdering	2 l / ha	2 l	4x / 12 maand	7	druppelbehandeling			-	-	-			
					opkveek + vermeerderingsteelt	1,5 l / ha	1,5 l	10x / 12 maand	10	gewasbehandeling. In onbedekte teelt max 6x / 12 maanden			-	-	-			
					onbed. productsteelt	300ml/100L	300ml/100L	1x / teeltcyclus	-	Dompelbehandeling								
					opkveek + vermeerderingsteelt	80 ml/100L	2,36 l	1x / teeltcyclus	-	Druppel- of aanzietbehandeling			A	-	-			
					opkveek + vermeerderingsteelt	1,5 l / ha	1,5 l	2x / 12 maand	7	gewasbehandeling								
	<b>Stengelbasisrot</b> (Phytophthora cactorum)																	
	Aliette	fosetyl-aluminium	11561	P07	onbedekt	250 g	10 kg	1x / 12 maand	-	Dompelbehandeling voor het planten								
					onbed. productsteelt	7,5 kg / ha	7,5 kg	1x / 12 maand	-	Rijenbehandeling			B	48 uur	14			
					onbed. opkve. + vermeerdering	7,5 kg / ha	7,5 kg	1x / 12 maand	-	Gewasbehandeling								
	Paraat	dimethomorph	11432	40	onbedekt	3 kg / ha	3 kg	1x / 12 maand	-	onder glas 0,1 g/plant in 100 ml water druppelen			B	24 uur	35			
					bedekt	zie opmerking	11 kg	1x / teeltcyclus	-	druppelbehandeling direct na uitplanten; 0,1 g per 100 ml per plant.								
					onbedekt	0,1 kg / ha	0,1 kg	8x / 12 maand	5	toepassen in 300-1000 l water / ha			A	-	-			
					onbedekt	50 ml	0,2 kg	1x / 12 maand	-	Aanzieten of rijenbehandeling in 400 l water per ha			A	-	-			
					onbed. opkve. + vermeerdering	300ml/100L	300ml/100L	1x / teeltcyclus	-	Dompelbehandeling								
					opkveek + vermeerderingsteelt	80 ml/100L	2,36 l	1x / teeltcyclus	-	Druppel- of aanzietbehandeling			A	-	-			
					opkveek + vermeerderingsteelt	1,5 l / ha	1,5 l	2x / 12 maand	7	gewasbehandeling								

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld.

Indeling insecticiden (IRAC)	Indeling fungiciden (FRAC)
1a) carbenaten	1) MBC - fungicides
3) pyrethroïden	2) dicarboximides
4) neonicotinen	3) DNE - fungicides
5) spinosyns	4) PA - fungicides
6) avermectinen	7) SDHI
7) pyriproxyfen	8) hydroxy-2-amino-1,3,5-triazines
9) pymetrozine	9) AP -