

Main table with columns: Plaaig/ziekte, Middel, Werkzame stof, Toel. nr., Groep, Dosering per 100 liter, max /ha per toepassing, max toepassing per 12 mnd, min interval in dagen, Opmerkingen, wachttijd in dagen. Includes sections for Insecticiden en acariciden, Mineervlieg, Rups, Wittevlieg, Trips, Spint, slakken, Fungiciden, Meeldauw, Botrytis, Pythium, Wortelziekten.

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld.

Table with 2 columns: Indeling insecticiden (IRAC) and Indeling fungiciden (FRAC). Lists various chemical classes and their corresponding numbers.

Neveneffect op natuurlijke bestrijders

- inzetbaar in geïntegreerde teelt
gedeeltelijk te combineren met natuurlijke bestrijders
niet te combineren met natuurlijke bestrijders

Voor de beste combinatie van chemische met biologische bestrijding kunt u contact opnemen met uw specialist gewasbescherming

Biobest Nederland B.V.
Leenhove 31, 2678 MA De Lier
Tel. +31 174 752250
Algemeen en orders: csnl@biobestgroup.com

* Lees voor het gebruik altijd het etiket op de verpakking.
* Alle informatie op deze lijst is bedoeld als advies.
* Omdat de toepassing buiten onze controle gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.
* Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze lijst.
* Het is niet toegestaan zonder toestemming van Biobest Nederland BV deze lijst te verspreiden of te kopiëren.