

Plaag/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel.nr.	Groep	Toepassings gebied	Dosering per 100 liter	max/ ha per toepassing	max toepassing 12 maanden - teelt	min interval in dagen	Opmerkingen	Hommels	Naverking Hommels	Wachtijd in dagen	
Insecticiden en acariciden														
Bladluis														
Batavia	spirotrateram		15615	N	23	onbedekt	0,75 l / ha	0,75 l	2x / 12 maand	14	gewasbehandeling: 14 dagen voor bloei, danwel na-ooft gewasbehandeling; toepassen tot 14 dagen voor bloei	B	24 h	14
Gazelle	acetamiprid		12809	N	4a	vermeerdering	250 g / ha	250 g	1x / 12 maand	-		B	24 h	-
Moverto	spirotrateram		13404	N	23	onbedekt, vermeerdering en wachtdoel		0,5 l	2x / 12 maand	14		B	24 h	-
Oikos	azadirachtin		15729	N	26	bedekt, niet-grondgeb.	100-150 ml	1,5 l	4x / 12 maand	7		A	-	7
Pirimor	pirimicarb		5794	N	14	onbedekt	50 g	0,6 kg	2x / 12 maand	7	werkt niet tegen alle soorten luizen	B	24 h	3
Sivanto Prime	flupyradifuron		15598	N	4a	bedekt, niet-grondgeb.	50 ml	0,5 l	2x / 12 maand	10		A	-	3
Verimark	cyantraniliprole		15662	N	28	bedekt, grondgebonden	0,375 l / ha	0,375 l	1x / 12 maand	7	Vanaf begin vorming uitloper	A	-	1
CoStar WG	Bacillus thuringiensis kurstaki		15885	N	11a	bedekt	0,3-1 kg/ha	1 kg	6x / teeltcyclus	7	max 100g/100L Toepassen in 1000 L water / ha	A	-	-
Decis	deltamethrin		7774	N	3	onbedekt	20 ml	0,12 l	2x / teeltcyclus	14	max 1,5 L deltamethrin / ha / 12 maanden	B	72 h	3
DiPel DF	Bacillus thuringiensis kurstaki		14674	N	11a	bedekt	20 ml	0,2 l	2x / 12 maand	14	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	A	-	-
EXALT	spinetoram		16028	N	5	bedekt, grondgebonden	2 l / ha	2 l	3x / 12 maand	14	ook onbedekt; 0,5-1 kg / ha	B	24 h	3
Lepinox Plus	Bacillus thuringiensis kurstaki		14746	N	11a	bedekt	1,0 kg / ha	1 kg	3x / teeltcyclus	7		A	-	-
Oikos	azadirachtin		15729	N	26	bedekt, niet-grondgeb.	100-150 ml	1,5 l	4x / 12 maand	7		A	-	7
Proclaim	emamectin benzoaat		13455	N	6	bedekt	1,5 kg / ha	1,5 kg	3x / 12 maand	7		B	24 h	3
Tracer	spinosad		12567	N	5	onbedekt	0,15 l / ha	0,15 l	3x / 12 maand	7		B	24 h	1
Turex 50 WP	Bacillus thuringiensis aizawai		11702	N	11a	onbedekt	50-100 g	1 kg	3x / 12 maand	7		A	-	-
XenTari	Bacillus thuringiensis aizawai		12437	N	11a	onbedekt	1 kg / ha	1 kg	8x / 12 maand	6		A	-	-
Verimark	cyantraniliprole		15662	N	28	bedekt	100 g	1,5 kg	8x / 12 maand	5		A	-	1
Botanigard WP	Beauveria bassiana ATCC7404	stam GHA	12612	N	-	bedekte substraatteelt	0,375 l / ha	0,375 l	4x / 12 maand	7		B	16 h	-
ER II	maltoedextrine		15175	UN	-	bedekt	62,5 g	0,75 kg	12x / teeltcyclus	5		A	-	1
Eradicoat Max	maltoedextrine		16056	UN	-	bedekt	2,1	24 l	20x/teelt,40x/12mnd	3		A	-	1
Mycolat	Lecanicillium mascarum stam Vels		10980	N	-	bedekt	100 g	1 kg	12x / teeltcyclus	7		A	-	1
Naturalis-L	Beauveria bassiana ATCC7404		13857	N	-	onbedekt	0,75-1 l / ha	1 l	15x / 12 mnd	5	Toepassen in 600-1000 l water / ha	A	-	-
Oberon	spiroesifen		12588	N	23	bedekt, niet-grondgeb.	50 ml	0,5 l	4x/12 mnd (2 blok)	10	(tussen blok 9)	A	-	*
Oikos	azadirachtin		15729	N	26	bedekt, niet-grondgeb.	100-150 ml	1,5 l	4x / 12 maand	7	laatste toep. 2 weken voor verschijnen 1e bloemknoppen (BBCH55)	A	-	7
PREFERAL	Isaria fumosorosea kpopka st.97		12694	N	-	bedekt	100 g	1,5 kg	12x / teeltcyclus	7		A	-	-
Protac SF	silicone polymeren		-	-	-	bedekt	75 ml			7	toepassen onder goed drogende omstandigheden	A	-	-
Sivanto Prime	flupyradifuron		15598	N	4d	bedekt, niet-grondgeb.	62,5 ml	0,625 l	2x / 12 maand	10		A	-	3
Trips	Decis	deltamethrin	7774	N	3	onbedekt	20 ml	0,12 l	2x / teeltcyclus	14	max 1,5 L deltamethrin / ha / 12 maanden	B	72 h	3
EXALT	spinetoram		16028	N	5	bedekt, grondgebonden	2 l / ha	2 l	3x / 12 maand	14	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	B	24 h	3
Naturalis-L	Beauveria bassiana ATCC7404		13857	N	-	onbedekt	2 l / ha	2 l	3x / 12 maand	14		A	-	1
Oikos	azadirachtin		15729	N	26	bedekt, niet-grondgeb.	1-1,5 l / ha	1,5 l	15x / 12 mnd	5	Toepassen in 600-1000 l water / ha	A	-	7
Tracer	spinosad		12567	N	5	onbedekt	100-150 ml	1,5 l	4x / 12 maand	7		B	24 h	1
Velfler	Beauveria bassiana PPRI 5339		16210	N	-	bedekt	50 ml / ha	0,5 l	1x / 12 mnd	5		A	-	-
Vertimec Gold	abamectine		13087	N	6	onbedekt	0,5 l / ha	0,5 l	3x / 12 maand	7	onbedekt: max 1 L abamectine / ha / 12 maanden	B	72 h	3
Winner	formetanaat		14958	N	1a	bedekt	30 g	0,3 kg	4x / 12 maand	7	bedekt: max 4 L abamectine / ha / 12 maanden	-	-	x
Spint	Apollo	chlofentezin	8794	N	10a	onbedekt	60 g	0,6 kg	1x / 12 maand	-		B	36 h	3
Borneo	etoxazool		13227	N	10b	bedekt, niet-grondgeb.	30 ml	0,3 l	1x / teeltcyclus	-	tot opengaan eerste bloem of na laatste pluk	A	-	3
Cantack	acequinoyl		12939	N	20b	bedekt	50 ml	0,5 l	1x / 12 maand	-		A	-	3
Envidor	spirodichlofen		12477	N	23	bedekt	100 ml	1,2 l	3x / 12 maand	7		A	-	n.v.t.
ER II	maltoedextrine		15175	UN	-	bedekt	40 ml	0,4 l	2x / 12 maand	7	In productieteelt alleen tot bloei toegestaan	C	-	n.v.t.
Eradicoat Max	maltoedextrine		16056	UN	-	bedekt	2,1	24 l	20x/teelt,40x/12mnd	3		A	-	1
Flipper Plus	vetzuren, kaliumzouten		15184	N	-	bedekt	2 l	16 l	5x / teeltcyclus	7		A	-	1
Floramate	bifenazaat		12421	N	20d	onbedekt	40 ml	0,4 l	4x/12 mnd (2 blok)	7	max 2x per blok. Interval tussen 2 blokken: 56 dagen	B	48 h	1
Milbexknop	milbectine		12364	N	6	onbedekt	50 ml	0,5 l	2x / 12 maand	7	alleen tot bloei en na pluk en in vermeerdering van planten	B	72 h	n.v.t.
Naturalis-L	Beauveria bassiana ATCC7404		13857	N	-	onbedekt	0,75-1 l / ha	1 l	15x / 12 mnd	5	Toepassen in 600-1000 l water / ha	A	-	-
Nissurun vloeibaar	hexythiazox		10379	N	10	onbedekt	20 ml	0,2 l	1x / teeltcyclus	-	trage aanvangswerk. werkt tegen ei- en nimfstadia	B	12 h	3
Oberon	spiroesifen		12588	N	23	bedekt, niet-grondgeb.	50 ml	0,5 l	4x/12 mnd (2 blok)	10	laatste toep. 2 weken voor verschijnen 1e bloemknoppen (BBCH55)	A	-	*
Scelta	cyflumetofen		13440	N	25	bedekt, niet-grondgeb.	1 l / ha	1,0 l	4x / 12 maand	10	max 1 blok van 2x per teelt. Dan min 2x afwisselen tussen blokken	A	-	1
Vertimec Gold	abamectine		13087	N	6	onbedekt	0,5 l / ha	0,5 l	1x / 12 maand	-	onbedekt: max 1 L abamectine / ha / 12 maanden	B	72 h	3
Aardbeibloesemkever	Benevia	cyantraniliprole	15569	N	28	onbedekt	0,5 l / ha	0,5 l	3x / 12 maand	7	bedekt: max 4 L abamectine / ha / 12 maanden	A	-	1
Decis	deltamethrin		7774	N	3	onbedekt	20 ml	0,2 l	2x / 12 maand	14		B	72 h	3
Verimark	cyantraniliprole		15662	N	28	bedekte substraatteelt	0,375 l / ha	0,375 l	4x / 12 maand	7		A	-	1
Taxuskever	Bio 1020	Metarhizium anisopliae stam FS2	12589	N	-	onbedekt	0,5 kg/m3	0,5 kg/m3	2x / 12 maand	7	temp. moet tussen 15 en 30°C voor goede werking	A	-	n.v.t.
B-Green	Heterorhabditis bacteriophora		-	-	-	onbedekt					Nematoden voor aangeeftbehandeling	A	-	-
Krauser-System	Steinernema kraussii		-	-	-	onbedekt					Nematoden voor aangeeftbehandeling	A	-	-
Suzuki fruitvlieg	Benevia	cyantraniliprole	15569	N	28	onbedekt	0,75 l / ha	0,75 l	2x / teeltcyclus	7	Toepassen in 300-1000 l water / ha	A	-	1
EXALT	spinetoram		16028	N	5	bedekt, grondgebonden	2 l / ha	2 l	3x / 12 maand	14		B	24 h	3
Aaltjes	Cedroz	thymol, geraniol	16012	N	5	bedekt, grondgebonden	45-90 ml	9 l	6x / 12 maand	5	Tegen wortelknobbelaaltjes. Druppelbehandeling: 10.000-20.000 l / ha	A	-	-
NEMguard DE	knofloekextract		15262	UN	-	onbedekt	100 ml	1,0 l	1x / teeltcyclus	7	volveldbehandeling kort voor planten of tijdens planten	A	-	7
Vydate 10G	oxamyl		12409	N	1a	vermeerderingsvelden	40 kg / ha	40 kg	1x / 12 maand	-	volveldbehandeling kort voor planten	-	-	-
Fungiciden	Heeldauw	zwavel	16161	M2	-	bedekt	0,32 kg	0,32 kg		0,5	1 zwavelvdamper per 1000 m2	A	-	-
Amylo-X WG	Bacillus amyloliquefaciens plantarum D247		16011	N	44	onbedekt	2,5 kg / ha	2,5 kg	6x / 12 maand	7		A	-	1
Abir	bupirimaat		14748	N	8	bedekt, niet-grondgeb.	1,0 l / ha	1,0 l	4x / teeltcyclus	10	max 12x / 12 maanden	A	-	3
Amistar	azoxystrobin		11767	N	11	bedekt	1,0 l / ha	1,0 l	3x / 12 maand	7	alleen bedekte niet-grondgebonden teelt	A	-	3
AO 10	Amisomycos quisqualis st. AO10		14294	N	-	bedekt	35-70 g / ha	35-70 g	12x / 12 mnd	7	Toepassen in 500-1000 liter water / ha	A	-	-
Bifasto	difencopnazool / flupyroxad		15902	N	3,7	onbedekt	0,6 l / ha	0,6 l	3x / 12 maand	7	Toepassen vanaf begin bloei (BBCH 60)	A	-	1
Fado	COS-OGA		14921	N	NC	bedekt	3-4 l	3-4 l	5x / teeltcyclus	7	max 10x / 12 maanden	A	-	-
Flint	trifloxystrobin		12289	N	11	onbedekt	125 g / ha	0,125 kg	3x / 12 maand	7		A	-	3
Frupica SC	mebanipirim		12229	N	9	bedekt	12,5 g	0,125 kg	3x / 12 maand	7		A	-	1
Karma	kaliumwaterstofcarbonaat		13854	N	NC	onbedekt	0,9 l / ha	0,9 l	2x / teeltcyclus	7		A	-	1
Kumulus-S	zwavel 80%		6147	M2	-	bedekt	3 kg / ha	3 kg	8x / 12 maand	7		A	-	1
Limocide	sinaasappelolie		16169	N	-	bedekte substraatteelt	400 g	4 kg	6x / 12 maand	10	voor en na de oogst toepassen in 300-2000 l water / ha	A	-	-
							600 ml	3 l	6x / 12 maand	7	toepassen in 200-500 l water / ha	A	-	1

(vervolg) Meeldauw																		
Luna Privilege	fluopyram	13832 N	7	bedekt	50 ml	0,5 l	2x / 12 maand	7										A - - 1
Luna Sensation	trifloxystrobin / fluopyram	14437 N	11 / 7	onbedekt		0,8 l	2x / 12 maand	7										A - - 1
Nimrod 250 EC	supermaat	14747 N	8	onbedekt		1,0 l / ha	1,0 l	4x / 12 maand	7									A - - 3
Ortiva	azoxystrobin	12169 N	11	bedekt		1,0 l / ha	1,0 l	3x / jaar	10									A - - 3
Serenade	Bacillus amyloliquefaciens str:QST 713	14536 N	44	bedekt en onbedekt		8 l	6x / 12 maand	5	toepassen in 400-1000 l water / ha									A - - -
Sonata	Bacillus pumilus QST 2808	15871 N	44	bedekt	5 - 10 l / ha	10 l	6x / 12 maand	5										A - - 1
Suroby WG	kresoxim-methyl	11818 N	11	bedekt	30 g	0,3 kg	2x / 12 maand	7										A - - 7
Thiovit Jet	zwavel 80%	5395 N	M2	onbedekt	400 g	4,8 kg	4x / 12 maand	5	niet tijdens oost toepassen									A - - -
Takumi	cyflufenamid	15541 N	U6	bedekt en onbedekt	0,15 l / ha	0,15 l	2x / teeltcyclus	7										A - - 3
Topaz 100 EC	penconazool	9364 N	3	onbedekt	0,5 l / ha	0,5 l	2x / 12 maand	10										A - - 3
Vacciplant	laminarin	13383 N	NC	bedekt, niet-erandgeb.	0,75 l / ha	0,75 l	7x / teeltcyclus	10	toepassen in max 500 l water per ha									A - - -
Vivando	metrafenon	14231 N	50	bedekt, erandgebonden bedekt, niet-erandgeb.	0,3 l / ha	0,3 l	2x / 12 maand	7										A - - 3
Botrytis																		
Amylo-X WG	Bacillus amyloliquefaciens plantarum D747	16011 N	44	onbedekt	2,5 kg / ha	2,5 kg	6x / 12 maand	7	max 12x / 12 maanden									A - - 1
Botector	Aureobasidium pullulans DSM14940/14941	16056 N	-	bedekt en onbedekt		1 kg	6x / 12 maand	0	Rijenbehandeling									A - - 1
Captosan 500 SC	captan	10104 N	M4	onbedekt	250 ml	1,5 l	2x / 12 maand	10										A - - 14
Frupica SC	mebanipyrim	12229 N	9	bedekt en onbedekt	250 ml	3,0 l	2x / 12 maand	10										A - - 1
Geoxe	fludioxonil	14414 N	12	onbedekt	0,7-0,9 l/ha	0,9 l	2x / teeltcyclus	7										A - - 3
Kenja	sofetamid	16375 N	7	bedekt	40 g	0,5 kg	2x / 12 maand	10										A - - 3
Luna Privilege	fluopyram	13832 N	7	bedekt	1,2 kg / ha	1,2 kg	2x / 12 maand	7										A - - 1
Luna Sensation	trifloxystrobin / fluopyram	14437 N	11 / 7	onbedekt	50 ml	0,5 l	2x / 12 maand	7										A - - 1
Malvin WG	captan 80%	6782 N	M4	onbedekt	0,8 l / ha	0,8 l	2x / 12 maand	7										A - - 1
Merpan Spuitkorrel	captan 80%	11462 N	M4	onbedekt	150 g	0,9 kg	2x / 12 maand	10										A - - 14
Polyversum	Pythium oligandrum stam M1	16162 N		onbedekt	150 g	1,8 kg	2x / 12 maand	10										A - - 14
Polyversum	Pythium oligandrum stam M1	16162 N		bedekt	150 g	1,8 kg	2x / 12 maand	10										A - - -
Prestop 4B	Gliocladium catenulatum st. J1446	13414 N		bedekt	0,1 kg / ha	0,1 kg	8x / 12 maand	5	toepassen in 300-1000 l water / ha									A - - -
Prolectus	fenpropazamine	14853 N	17	bedekt en onbedekt	0,3 kg / ha	0,3 kg	4x / 12 maand	5	toepassen in 500-1200 l water / ha									A - - -
Pyrus 400 SC	pyrimethanil	14830 N	9	bedekt	-	-	25x / teeltcyclus	1	5-10 g / hommelkast. 1 - 2 hommelkasten / 1000 m²									A - - n.v.t.
Romeo	carbensane	15726 N		bedekt	1,2 l / ha	1,2 kg	2x / teeltcyclus	7										A - - 1
Serenade	Bacillus amyloliquefaciens str:QST 713	14536 N	44	bedekt en onbedekt	2,1	2,1	2x / 12 maand	7	bedekt: toepassen in 200 l/ha. Onbedekt in 400-1000 l/ha									A - - 3
Safir	fludioxonil	14434 N	12	onbedekt	0,75 kg / ha	0,75 kg	8x / 12 maand	7	toepassen in 100-1000 l water / ha									A - - 1
Scala	pyrimethanil	11555 N	9	onbedekt, grondgebonden	0,5 kg / ha	0,5 kg	2x / 12 maand	10										A - - 3
Serifel	Bacillus amyloliquefaciens str. MBE 600	15888 N	44	bedekt	150 g	0,9 kg	2x / 12 maand	10										A - - 3
Signum	pyraclostrobin / boscalid	12630 N	11 / 7	bedekt	1,8 kg / ha	1,8 kg	2x / 12 maand	7										A - - 1
Switch	fludioxonil / cyprodinil	12819 N	12 / 9	bedekt	1 kg / ha	1 kg	3x / 12 maand	10										B 12 uur 3
Taegro	Bacillus amyloliquefaciens str. F2b 24	15794 N	44	bedekt	185-370g/ha	0,37 kg	12x / teeltcyclus	3	toepassen in 200-1000 l water / ha									A - - 4 uur
Teldor	fenhexamide	12130 N	17	onbedekt	1,5 kg / ha	1,5 kg	3x / 12 maand	7										A - - 1
				bedekt	100 g	1,2 kg	3x / 12 maand	7										A - - 1
wortelrot																		
(Athyrium spp. + Phytophthora spp.)	Proplant	propamocarb hydrochloride	12918 N	28	bedekte opkav. + vermeerdering	300 ml	1x / 12 maand	-	dompelbehandeling									- - - -
					bedekte opkav. + vermeerdering	150 ml	1x / 12 maand	-	aangietbehandeling. Max 4,225 l / ha									- - - -
					onbedekt opkav. + vermeerdering	1,5 l / ha	1,5 l	1x / teeltcyclus	-	druppelbehandeling of aangietbehandeling								- - - -
					bedekte opkav. + vermeerdering	2 l / ha	2 l	4x / 12 maand	7	druppelbehandeling								- - - -
					opkav. + vermeerderingsteelt	1,5 l / ha	1,5 l	10x / 12 maand	10	gewasbehandeling. In onbedekte teelt max 6x / 12 maanden								- - - -
Pythium + Fusarium																		
Asperello T34	Trichoderma asperello st. T34	15212 N	NC	bedekt	zie opmerking	5 kg/ha	1x / teeltcyclus	-	menen door teeltmedium; 10g / m3 substrat. Max 5 kg/ha/teeltcyclus									- - - -
				bedekt	zie opmerking	1x / teeltcyclus	1x / teeltcyclus	-	bespuiting (trays,multipots); 10g/m3 substr. of 0,5g/m2 (5cm diepte)									A - - -
				bedekt, substraat	zie opmerking	9kg/ha/teelt	1 - 2x / teeltcyclus	7	druppelbehd. of aangieten; 10g/m3, eventueel in 2 x 5g/m3									- - - -
Rhizoctonia (Rhizoctonia fragariae)																		
Serenade	Bacillus amyloliquefaciens str:QST 713	14536 N	44	bedekt en onbedekt	5,1 l / ha	5,1 l	1x / 12 maand	20	aangietbehandeling. Toepassen in 500-4000 l water / ha									A - - -
				bedekt	10 l / ha	10 l	1x/teelt, 2x/12 mnd	-	Grondbehandeling. Toepassen in 200-500 l water / ha									A - - -
				onbedekt	10 l / ha	10 l	1x / 12 maand	-	Grondbehandeling. Toepassen in 200-500 l water / ha									A - - -
				onbedekt	1 l / 100 l	7,15 l	1x / teeltcyclus	-	Dompelbehandeling									- - - -
Roodwortelrot (Phytophthora fragariae)																		
Allette	fosethyl-aluminium	11561 N	P07	onbed. productiesteelt	7,5 kg / ha	7,5 kg	1x / 12 maand	28	Rijenbehandeling.									B 48 uur 14
Polyversum	Pythium oligandrum stam M1	16162 N		onbedekt opkav. + vermeerdering	7,5 kg / ha	7,5 kg	1x / 12 maand	-	Gewasbehandeling.									- - - -
				onbedekt	50 ml	0,2 kg	1x / 12 maand	-	Aangieten of rijenbehandeling in 400 l water per ha									A - - -
				bedekte opkav. + vermeerdering	300 ml		1x / 12 maand	-	dompelbehandeling									- - - -
				bedekte opkav. + vermeerdering	150 ml		1x / 12 maand	-	aangietbehandeling. Max 4,225 l / ha									- - - -
				onbedekt opkav. + vermeerdering	1,5 l / ha	1,5 l	1x / teeltcyclus	-	druppelbehandeling of aangietbehandeling									- - - -
				bedekte opkav. + vermeerdering	2 l / ha	2 l	4x / 12 maand	7	druppelbehandeling									- - - -
				opkav. + vermeerderingsteelt	1,5 l / ha	1,5 l	10x / 12 maand	10	gewasbehandeling. In onbedekte teelt max 6x / 12 maanden									- - - -
				onbed. opkav. + vermeerdering	300ml/100L	300ml/100L	1x / teeltcyclus	-	Dompelbehandeling									- - - -
				opkav. + vermeerderingsteelt	80 ml/100L	2,36 l	1x / teeltcyclus	-	Druppel- of aangietbehandeling									A - - -
				opkav. + vermeerderingsteelt	1,5 l / ha	1,5 l	2x / 12 maand	7	gewasbehandeling									- - - -
Stengelbasisrot (Phytophthora cactorum)																		
Allette	fosethyl-aluminium	11561 N	P07	onbedekt	250 g	10 kg	1x / 12 maand	-	Dompelbehandeling voor het planten									- - - -
				onbed. productiesteelt	7,5 kg / ha	7,5 kg	1x / 12 maand	-	Rijenbehandeling									B 48 uur 14
				onbed. opkav. + vermeerdering	7,5 kg / ha	7,5 kg	1x / 12 maand	-	Gewasbehandeling									- - - -
				onbedekt	2 kg / ha	3 kg	1x / 12 maand	-	onder glas 0,1 g/plant in 100 ml water druppelen									B 24 uur 35
				bedekt	zie opmerking	11 kg	1x / teeltcyclus	-	druppelbehandeling direct na uitplanten; 0,1 g per 100 ml per plant									- - - -
				onbedekt	0,1 kg / ha	0,1 kg	8x / 12 maand	5	toepassen in 300-1000 l water / ha									A - - -
				onbedekt	50 ml	0,2 kg	1x / 12 maand	-	Aangieten of rijenbehandeling in 400 l water per ha									A - - -
				onbed. opkav. + vermeerdering	300ml/100L	300ml/100L	1x / teeltcyclus	-	Dompelbehandeling									- - - -
				opkav. + vermeerderingsteelt	80 ml/100L	2,36 l	1x / teeltcyclus	-	Druppel- of aangietbehandeling									A - - -
				opkav. + vermeerderingsteelt	1,5 l / ha	1,5 l	2x / 12 maand	7	gewasbehandeling									- - - -

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld.

A :gaat samen **S** :kast dichtdoen tot gewas droog is **B** :nest voor toepassing verwijderen **C** :gaat niet samen **D** :niet bekend

Indeling insecticiden (IRAC)	Indeling fungiciden (FRAC)
15) benzofenon	1) MFC - fungicides
3) pyrethroiden	2) dicarboximides
4) neonicotinen	3) DME - fungicides
5) spinosyns	4) PA - fungicides
6) avemetrinen	7) SDHI
7) pyriproxyfen	8) hydroxymethyl-oxymethylimidazolidinon
21) pyridazolinen	9) AF - fungicides
10) thiazolidinonen	11) QoI - fungicides
11) Bacillus thuringiensis	12) PP - fungicides
12) orz. Inverbindingen	14) aromatische hydrocarbons & heteroaromatics
	17) hydroxamides
	28)