

Plaag/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel. nr.	Groep	Dosering per 100 liter	max / ha per toepassing	max toepassing per 12 mnd	min interval in dagen	Opmerkingen	wachttijd in dagen		
Insecticiden en acariciden												
Bladuis	CLOSER	sulfoxaflor	15631 N	4c	13 ml	0,2 l	2x / 12 mnd	7		1		
	Gazelle	acetamiprid	12809 N	4a	25 g	0,375 kg	2x / 12 mnd	20	max 0,75 kg / ha / 12 maanden	3		
	Neudosan	vetzuren, kaliumzouten	16452 UN	UN	2 l	36 l	5x / teelt	5		-		
	Oikos	azadirachtin	15729 UN	UN	100-150 ml	1,5 l	5x / 12 mnd	7	Alleen bedekte niet-grondgebonden teelt	7		
	Primor	pirimicarb	5794 UN	1a	50 g	0,75 kg	2x / 12 mnd	7		1		
	Protac SF	silicone polymeren	-	-	75 ml	-	-	7	toepassen onder goed drogende omstandigheden. Mogelijke gewasreactie	-		
	Sivanto Prime	flupyradifurum	15598 N	4d	60-75 ml	0,9 - 1,12 l	2x / 12 mnd	10	alleen niet-grondgebonden teelt	3		
	SPYRO	pyrethrin	15842 N	3a	-	0,65 l	3x / teelt	7	alleen bedekte teelt. Toepassen in 275 tot 600 l water / ha	1		
	TEPPEKI	fonicamid	12757 N	29	10 g	0,12 kg	2x / 12 mnd	7		1		
	Verimark	cytraniliprole	15662 N	28	-	-	4x / 12 mnd	7	bedekte substraatteelt: druppelbehandeling 33 ml/1000 plant. Max 3,3 l/ha/12 mnd	1		
	Decis	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,7 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	3		
	Oikos	azadirachtin	15729 UN	UN	100-150 ml	1,5 l	5x / 12 mnd	7	Alleen bedekte niet-grondgebonden teelt	7		
	Verimark	cytraniliprole	15662 N	28	-	-	4x / 12 mnd	7	bedekte substraatteelt: druppelbehandeling 33 ml/1000 plant. Max 3,3 l/ha/12 mnd	1		
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml	0,75 l	3x / 12 mnd	7	max 4 L abamectine / ha / 12 maanden	3		
	Rups	Altacor	chlorantraniliprole	13643 N	28	10 g	0,15 kg	4x / 12 mnd	7	niet grondgebonden teelt; 2x per blok. Interval tussen blokken: 90 dagen	1	
CoStar WG		<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	15885 N	11a	0,3-1 kg/ha	1 kg	6x / 12 mnd	7	max 200g/100L. Toepassen in 200-1000 liter water / ha	-		
Decis		deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,7 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	3		
DELFIN		<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	10944 N	11a	50 g	0,75 kg	6x / 12 mnd	7		-		
DiPel DF		<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	14674 N	11a	50 - 100 g	1 kg	8x / 12 mnd	7		-		
EXALT		spinetoram	16028 N	5	2-2,4 l/ha	2,4 l	3x / 12 mnd	14	alleen bedekte, grondgebonden teelt. Toepassen in 300-1500 l water / ha	3		
Lepinox Plus		<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	14746 N	11a	1,0 kg / ha	1,0 kg	3x / teelt	7	toepassen in 500 - 1500 l water / ha	-		
NeemAzal-T/S		azadirachtin	12455 UN	UN	250 ml	2 - 3 l	3x / 12 mnd	7	Ook nevenwerking wittevlieg,spint,rips,bladuis en mineervlieg	3		
Nocturn		pyridafl	13359 N	UN	100 ml	1,5 l	4x / 12 mnd	7	max 2x per blok. Interval tussen 2 blokken: 28 dagen. Opgebruik tot 31-12-2025	3		
azadirachtin		azadirachtin	15729 UN	UN	100-150 ml	1,5 l	5x / 12 mnd	7		1		
Runner		methoxyfenoxide	12696 N	18	40 ml	0,8 l	2x / 12 mnd	7		1		
Turex 50 WP		<i>Bacillus thuringiensis</i> aizawai	11702 N	11a	50 g	1 kg	6x / 12 mnd	7		1		
Verimark		cytraniliprole	15662 N	28	-	-	4x / 12 mnd	7	bedekte substraatteelt: druppelbehandeling 33 ml/1000 plant. Max 3,3 l/ha/12 mnd	1		
Verismo		metaflumizone	15860 N	22b	100 ml	1 l	2x / teelt	7	alleen bedekte teelt.	3		
XenTari		<i>Bacillus thuringiensis</i> aizawai	12437 N	11a	100 g	1,5 kg	8x / 12 mnd	5		-		
Wittevlieg		Admiral	pyriproxyfen	11828 N	7	25 ml	0,375 l	2x / teelt	10	werkt alleen tegen het ei- en larvestadium	3	
		Botaniqard vlb	<i>Beauveria bassiana</i> stam GHA	12611 N	UNF	125 ml	1,8 l	6x / teelt	5		-	
		Botaniqard WP	<i>Beauveria bassiana</i> stam GHA	12612 N	UNF	62,5 g	0,9 kg	6x / teelt	5		-	
		CLOSER	sulfoxaflor	15631 N	4c	13 ml	0,2 l	2x / 12 mnd	7		1	
		Decis	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,7 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	3	
		ER II	maltodextrine	15175 UN	UN	2,5 l	75 l	20x / 12 mnd	3		1	
		Eradicoat Max	maltodextrine	16056 UN	UN	2 l	60 l	20x / teelt	3	max 60x / 12 maanden	1	
		Futureco Nofly WP	<i>Faenilomyces fumosoroseus</i> st Fe9901	16266 N	UNF	200-250 g	2,5 kg	4x / teelt	5	toepassen in 500 - 1000 l water / ha	-	
		Limodice	sinaasappelolie	16169 N	-	400 ml	2 l	6x / 12 mnd	7	toepassen in 100 - 500 l water / ha	-	
		Mycotal	<i>Lecanicillium muscari</i> stam V66	10980 N	UNF	100 g	2 kg	12x / teelt	7		1	
	Naturalis-L	<i>Beauveria bassiana</i> ATCC74040	13857 N	UNF	300 ml	3 l	3x / teelt	5	Toepassen in 600-1000 l water / ha	-		
	NeemAzal-T/S	azadirachtin	12455 UN	UN	250 ml	2 - 3 l	3x / 12 mnd	7	Ook nevenwerking rups,spint,rips,bladuis en mineervlieg	3		
	Neudosan	vetzuren, kaliumzouten	16452 UN	UN	2 l	36 l	5x / teelt	5		-		
	Oberon	spiromesifen	12588 N	23	50 ml	0,75 l	4x / 12 mnd	10	2 blok van 2x. Tussen blokken 90 dgn. Alleen niet-grondgeb. Opgebruik tot 31-03-2025	3		
	Oikos	azadirachtin	15729 UN	UN	100-150 ml	1,5 l	5x / 12 mnd	7	Alleen bedekte niet-grondgebonden teelt	7		
	ORORGANIC	sinaasappelolie	15958 N	-	400-800 ml	8 l	6x / teelt	7	toepassen in 200 - 1000 l water / ha	-		
	PREFERAL	<i>Isaria fumosorosea</i> Aopoka st.97	12694 N	UNF	100 g	3 kg	25x / teelt	7		-		
	Protac SF	silicone polymeren	-	-	75 ml	-	-	7	toepassen onder goed drogende omstandigheden. Mogelijke gewasreactie	-		
	Sivanto Prime	flupyradifurum	15598 N	4d	75 ml	1,12 l	2x / 12 mnd	10	alleen niet-grondgebonden teelt	3		
	Velifer	<i>Beauveria bassiana</i> PPR1 5339	16210 N	UNF	50 ml	1,25 l	73x / 12 mnd	5	alleen bedekte teelt	-		
	Verimark	cytraniliprole	15662 N	28	-	-	4x / 12 mnd	7	druppelbehandeling 33 ml / 1000 planten. Max 3,3 l/ha/12 mnd	1		
	Decis	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,7 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	3		
	EXALT	spinetoram	16028 N	5	2-2,4 l/ha	2,4 l	3x / 12 mnd	14	alleen bedekte, grondgebonden teelt. Toepassen in 300-1500 l water / ha	3		
	Futureco Nofly WP	<i>Faenilomyces fumosoroseus</i> st Fe9901	16266 N	UNF	200-250 g	2,5 kg	4x / teelt	5	toepassen in 500 - 1000 l water / ha	-		
	NeemAzal-T/S	azadirachtin	12455 UN	UN	250 ml	2 - 3 l	3x / 12 mnd	7	Ook nevenwerking wittevlieg,spint,rips,bladuis en mineervlieg	3		
Oikos	azadirachtin	15729 UN	UN	100-150 ml	1,5 l	5x / 12 mnd	7	Alleen bedekte niet-grondgebonden teelt	7			
TRACER	spinosad	12567 N	5	20 ml	0,3 l	3x / 12 mnd	7	tijdens toepassing schadelijk voor bijen en hommels	3			
Velifer	<i>Beauveria bassiana</i> PPR1 5339	16210 N	UNF	50 ml	1,25 l	73x / 12 mnd	5	alleen bedekte teelt	-			
Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml	0,75 l	3x / 12 mnd	7	max 4 L abamectine / ha / 12 maanden	3			
Spint	ER II	maltodextrine	15175 UN	UN	2,5 l	75 l	20x / 12 mnd	3		1		
	Eradicoat Max	maltodextrine	16056 UN	UN	2 l	60 l	20x / teelt	3	max 60x / 12 maanden	1		
	Naturalis-L	<i>Beauveria bassiana</i> ATCC74040	13857 N	UNF	150 ml	1,5 l	15x / 12 mnd	5	Toepassen in 600-1000 l water / ha	-		
	Neudosan	vetzuren, kaliumzouten	16452 UN	UN	2 l	36 l	5x / teelt	5		-		
	Nissorun vlb	hexythiazox	10379 N	10a	20 ml	0,3 l	2x / teelt	7		3		
	Oberon	spiromesifen	12588 N	23	50 ml	0,75 l	4x / 12 mnd	10	2 blok van 2x. Tussen blokken 90 dgn. Alleen niet-grondgeb. Opgebruik tot 31-03-2025	3		
	ORORGANIC	sinaasappelolie	15958 N	-	400-800 ml	8 l	6x / teelt	7	toepassen in 200 - 1000 l water / ha	-		
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml	0,75 l	3x / 12 mnd	7	max 4 L abamectine / ha / 12 maanden	3		
	slakken Fungiciden	Sluix slakkenkorrels	ijzer(III)fosfaat	13316 N	-	-	7 kg	4x / 12 mnd	7	7 kg per ha (0,7 g / m ²)	3	
		Meeldauw										
		Afepasa G Sulphur Tablets	zwavel	16161 N	FM02	-	0,064 kg	-	0,5	1 zwavelvdamper per 500 m ²	-	
		Amylo-X WG	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantarum D747	16011 N	BM02	2,5 kg / ha	2,5 kg	6x / 12 mnd	7	toepassen in 500 - 1500 l water / ha	1	
		AO 10	<i>Amphicoelium quisqualis</i> st. AQ10	14294 N	BM02	35-70 g / ha	35-70 g	12x / 12 mnd	7	toepassen in 3000 liter water	-	
		Bifastol	difenoconazole / fluxapyroxad	15902 N	3 / 7	0,6 l / ha	0,6 l	2x / teelt	7	alleen bedekte teelt. Toepassen in 400 tot 1500 l water / ha	3	
		Fado	COS-OGA	14921 N	-	-	3 - 4 l	5x / teelt	7	toepassen met min 1000 l / ha	-	
Flint		trifloxystrobin	12289 N	11	12,5 g	0,188 kg	3x / 12 mnd	7	eerst proefbespuiting	1		
Karma		kalium waterstofcarbonaat	13854 N	P07	3 kg / ha	3 kg	8x / 12 mnd	7	toepassen in 500 - 1500 l water / ha	1		
Ortiva		azoxystrobin	12169 N	11	80 ml	1,0 l	2x / jaar	7	niet toepassen voor 1 mei	1		
Romeo		cerevisiane	15726 N	P06	-	0,5 kg	8x / 12 mnd	7	toepassen in 100 - 1000 l water / ha	1		
Serenade		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str. QST 713	14536 N	BM02	8 l / ha	8 l	9x / 12 mnd	5		-		
Signum		pyraclostrobin / boscalid	12630 N	11 / 7	100 g	1,5 kg	3x / teelt	7	alleen niet-grondgebonden teelt (bedekt)	3		
Sonata		<i>Bacillus pumilus</i> QST 2808	15871 N	BM02	10 l / ha	10 l	6x / 12 mnd	5	toepassen in 200 - 1500 l water / ha.	1		
Taegro		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str. FzB 24	15794 N	BM02	185-370g/ha	0,37 kg	12x / teelt	3	toepassen in 200 - 1000 l water / ha	4 uur		
Takumi		cyclufenamid	15541 N	U06	0,15 l / ha	0,15 l	2x / teelt	7	toepassen in 300 - 1000 l water / ha	-		
Topaz 100 EC		penconazole	9364 N	3	50 ml	0,5 l	4x / teelt	10	alleen niet-grondgebonden teelt	3		
Vivando		metrafenone	14231 N	50	30 ml	0,3 l	2x / 12 mnd	7		3		
Botrytis		Amylo-X WG	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantarum D747	16011 N	BM02	2,5 kg / ha	2,5 kg	6x / 12 mnd	7	toepassen in 500 - 1500 l water / ha	1	
		Botector	<i>Aureobasidium pullulans</i> DSM 14941, 14940	16066 N	BM02	1 kg / ha	1 kg	6x / 12 mnd	0		1	
		Polyversum	<i>Pythium oloquandrum</i> stam M1	16162 N	BM02	0,3 kg / ha	0,3 kg	4x / 12 mnd	5	toepassen in 500 - 1500 l water / ha	-	
		Prestop	<i>Gliocladium catenulatum</i>	13413 N	BM02	500 g	zie opmerking	6x / 12 mnd	21	max. 10 liter spuitlossing per 500 planten	1	
		Prolectus	fenpyrazamine	14453 N	17	80-120 g	1,2 kg	3x / teelt	10		1	
		Serifel	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str. MBI 600	15888 N	BM02	0,5 kg / ha	0,5 kg	6x / teelt	5	toepassen in 200 - 2000 l water / ha	-	
		Signum	pyraclostrobin / boscalid	12630 N	11 / 7	100 g	1,5 kg	3x / teelt	7	alleen niet-grondgebonden teelt (bedekt)	3	
	Switch	fludioxonil / cyprodinil	12819 N	12 / 9	80 g	1 kg	3x / 12 mnd	10		3		
	Teldor	fenhexamide	12130 N	17	100 g	1,5 kg	3x / 12 mnd	8		1		
	Pythium	Asperlo T34	<i>Trichoderma asperellum</i> st. T34	15212 N	BM02	zie opmerking	5 kg	1x / teelt	30	mengen door teelmedium:10 g/m ² substraat (druppel of aangeieten:10 g/m ² substraat. 10-200 g / 1000 plant. Niet toegelijk toepassen met Serenade. Beter eerst Asperlo	-	
		Lalstop K61 WP	<i>Streptomyces</i> K61	11708 N	BM02	zie opmerking	1 kg	4x / teelt	21	aangeietbehandeling (opkweek en na uitplanten)	-	
		Precicur Energy	propamocarb / fosefyl	13221 N	28 / P07	3 l / ha	3 l	4x / 12 mnd	28	druppelbehandeling: 5-20 g/ 1000 plant	-	
		Proplant	propamocarb-hydrochloride	12918 N	28	1 - 2 l / ha	2 l	4x / 12 mnd	28	druppelbehandeling in substraatteelt (bedekt)	3	
		Triantum-P	<i>Trichoderma harzianum</i> Rafai T-22	12699 N	BM02	zie opmerking	-	12x / teelt	28	druppelbehandeling: 15-30g / 1000 planten	-	
		Valcure	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantarum D747	16536 N	BM02	2 - 5 l / ha	5	8x / teelt	7	druppelbehandeling of aangeieten	-	
Phytophthora		Precicur Energy	propamocarb / fosefyl	13221 N	28 / P07	3 l / ha	3 l	4x / 12 mnd	28	druppelbehandeling in substraatteelt (bedekt)	3	
Tellus		<i>Trichoderma asperellum</i> en <i>T. gamsii</i>	15639 N	BM02	zie opmerking	2,5 kg	2x / teelt	7	inwerken in de grond voor en/of tijdens planten	-		
Valcure		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantarum D747	16536 N	BM02	2 - 5 l / ha	5	8x / teelt	7	druppelbehandeling of aangeieten	-		
Wortelziekten (<i>Aphaniz</i> , <i>Phytophthora</i> , <i>Rhizoctonia</i> , <i>Fusarium</i> spp.)		Prestop	<i>Gliocladium catenulatum</i>	13413 N								