

Plaag / ziekte	Middel	Werkzame stof	Toet. nr.	Groep	Dosering per 100 liter	max / ha per toepassing	max toepassing 12 maand - teelt	min interval in dagen	Opmerkingen	Wachtijd in dagen
<b>Insecticiden en acariciden</b>										
<b>Bladluis</b>	CLOSER	sulfoxaflor	15631 N	4c	13 ml	0,2 l	2x / 12 mnd	7		1
	Gazelle	acetameprid	12809 N	4a	25 g	0,375 kg	3x / 12 mnd	14	max 0,75 kg / ha / 12 maanden	3
	Neudosan	vetzuren, kaliumzouten	16452 UN	UN	2 l	36 l	5x / teelt	5		3
	Oikos	azadirachtin	15729 N	26	100-150 ml	1,5 l	5x / 12 mnd	7	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	3
	Primor	pirimicarb	5794 N	1a	50 g	0,75 kg	2x / 12 mnd	10		1
	Swanto Prime	flupyradifuron	15598 N	4d	60-75 ml	0,9 - 1,2 l	2x / 12 mnd	10	alleen niet-grondgebonden teelt	3
	SPYRO	pyrethrinen	15842 N	3a	-	0,65 l	3x / teelt	7	alleen bedekte teelt. Toepassen in 275 tot 600 l water / ha	1
	TEPPERKI	flonicamid	12757 N	29	10 g	0,16 kg	3x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt.	3
	Verimark	cytraniliprole	15662 N	28	-	-	4x / 12 mnd	7	bedekte substraatteelt, druppelbehandeling 33 ml/1000 plant. Max 3,3 l/ha/12 mnd	1
	Decis	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,7 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	3
<b>Mineervlieg</b>	Oikos	azadirachtin	15729 N	26	100-150 ml	1,5 l	5x / 12 mnd	7	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	3
	Verimark	cytraniliprole	15662 N	28	-	-	4x / 12 mnd	7	bedekte substraatteelt, druppelbehandeling 33 ml/1000 plant. Max 3,3 l/ha/12 mnd	3
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml	0,75 l	3x / 12 mnd	7	max 4L abamectine/ha/12 mnd. Van 1-11 tot 1-03 alleen vóór bloeiwijze BBCH29	3
<b>Rups</b>	Altacor	chlorantraniliprole	13643 N	28	10 g	0,15 kg	4x / 12 mnd	7	niet grondgebonden teelt; 2x per blok. Interval blokken: 90 dagen	1
	CoStar WG	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	15885 N	11a	0,3-1 kg/ha	1 kg	6x / teelt	7	max 200g/100L. Toepassen in 200-1000 liter water / ha	-
	DESS	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,7 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	-
	DELFIN	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	10944 N	11a	50 g	0,75 kg	6x / 12 mnd	7		-
	DipeL DF	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	14674 N	11a	100-200 g	1 kg	8x / 12 mnd	7		-
	EXALT	spinetoram	16028 N	5	2-2,4 l/ha	2,4 l	3x / 12 mnd	14	alleen bedekte, grondaeb. teelt. Toepassen in 300-2500 l water / ha	3
	NeemAzaL-T/S	azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 l	3x / 12 mnd	7	Ook nevenwerking wittevlieg,spint,rips,bladluis en mineervlieg	3
	Oikos	azadirachtin	15729 N	26	100-150 ml	1,5 l	5x / 12 mnd	7	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	3
	Proclaim	emamectin benzoaat	12455 N	6	125 g	1,5 kg	3x / 12 mnd	7		3
	Turex 50 WP	<i>Bacillus thuringiensis</i> aizawai	11702 N	11	50-100 g	1 kg	6x / 12 mnd	7		3
<b>Wittevlieg</b>	Verimark	cytraniliprole	15662 N	28	-	-	4x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt. *In grondgebonden teelt max 2x per 12 maanden	3
	Xen'lan	<i>Bacillus thuringiensis</i> aizawai	12473 N	11	100 g	1 kg	8x / 12 mnd	5	bedekte substraatteelt, druppelbehandeling 33 ml/1000 plant. Max 3,3 l/ha/12 mnd	1
	Admiral	<i>Bacillus thuringiensis</i> aizawai	11828 N	7	25 ml	0,375 l	2x / teelt	5		3
	Azatin	pyriproxyfen	16200 N	26	140 ml	1,4 l	20x / 12 mnd	7	bedekte substraatteelt. In grondgebonden teelt: 5 blokken x 4 toepass.	3
	Batavia	spirotriflorin	15615 N	23	75 ml	1,1 l	2x / teelt	14	bedekte niet-grondgebonden teelt	1
	Botanigard vlb	<i>Beauveria bassiana</i> stam GHA	12611 N	-	125 ml	1,8 l	10x / teelt	5		3
	Botanigard WP	<i>Beauveria bassiana</i> stam GHA	12612 N	-	62,5 g	0,9 kg	10x / teelt	5		3
	CLOSER	sulfoxaflor	15631 N	4c	13 ml	0,2 l	2x / 12 mnd	7		1
	Decis	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,7 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	3
	ER II	maltodextrine	15175 N	-	2,5 l	75 l	20x / 12 mnd	3		1
<b>Meeldauw</b>	Eradicat Max	maltodextrine	16056 N	UN	2 l	60 l	20x / teelt	3	max 60x / 12 maanden	1
	Mycotal	<i>Lecanicillium muscari</i> stam V66	10989 N	-	100 g	2 kg	12x / teelt	7	alleen bedekte teelt	-
	Naturalis-L	<i>Beauveria bassiana</i> ATCC74040	13857 N	26	250 ml	2 - 3 l	3x / 12 mnd	5	Toepassen in 600-1000 l water / ha	3
	NeemAzaL-T/S	azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 l	3x / 12 mnd	7	max 2x per blok. Interval tussen 2 blokken: 56 dagen	1
	Neudosan	vetzuren, kaliumzouten	16452 UN	UN	2 l	36 l	5x / teelt	5		3
	Oberon	spirosefen	12588 N	23	50 ml	0,75 l	4x / 12 mnd	10	2 blok van 2. Tussen blokken 90 dagen. Alleen niet-grondgeb. teelt	8 uur
	Oroanic	<i>Sinapsapelle</i>	15958 N	-	400-800 ml	7,2 l	3x/teelt 9x/12mnd	7	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	3
	PREFERAL	<i>Isaria fumosorosea</i> Apokla st.97	12694 N	-	100 g	3 kg	12x / teelt	7	toepassen in 600 - 1000 l water / ha	-
	Proclaim	silicone polymeren	12455 N	-	75 ml	1,5 kg	3x / 12 mnd	7	Behandeling 2 - 3 keer herhalen	-
	Swanto Prime	flupyradifuron	15598 N	4d	75 ml	1,12 l	2x / 12 mnd	10	toepassen onder goed drogende omstandigheden	-
<b>Trips</b>	Velifer	<i>Beauveria bassiana</i> PPRI 5339	16210 N	-	50 ml	1,25 l	73x / 12 mnd	5	alleen niet-grondgebonden teelt	3
	Verimark	cytraniliprole	15662 N	28	-	-	4x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt	3
	Azatin	pyriproxyfen	16200 N	26	140 ml	1,4 l	20x / 12 mnd	7	bedekte substraatteelt, druppelbehandeling 33 ml/1000 plant. Max 3,3 l/ha/12 mnd	1
	Decis	deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,7 l	3x / 12 mnd	7	bedekte substraatteelt. In grondgebonden teelt: 5 blokken x 4 toepass.	3
	EXALT	spinetoram	16028 N	5	2-2,4 l/ha	2,4 l	3x / 12 mnd	14	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	3
	NeemAzaL-T/S	azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 l	3x / 12 mnd	7	alleen bedekte, grondaeb. teelt. Toepassen in 300-2500 l water / ha	3
	Oikos	azadirachtin	15729 N	26	100-150 ml	1,5 l	5x / 12 mnd	7	Ook nevenwerking wittevlieg,rups,spint,bladluis en mineervlieg	3
	Tracer	spinosad	12567 N	5	20 ml	0,3 l	3x/teelt 5x/12 mnd	7	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	3
	Velifer	<i>Beauveria bassiana</i> PPRI 5339	16210 N	-	50 ml	1,25 l	73x / 12 mnd	5	neveneffect op rupsen	1
	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	50 ml	0,75 l	3x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt	3
<b>Spint</b>	Winner	formetanaat	14958 N	1a	60 g	0,6 kg	1x/teelt, 3x/12mnd	7	max 4L abamectine/ha/12 mnd. Van 1-11 tot 1-03 alleen vóór bloeiwijze BBCH29	3
	Cantack	acequinoçyl	12939 N	20b	100 ml	1,0 l	2x / 12 mnd	7	Gewasbehandeling na de oogst (afgelegen gewas). Max 0,6 kg / 12 maanden	x
	ER II	maltodextrine	15175 N	-	2,5 l	75 l	20x / 12 mnd	3		1
	Eradicat Max	maltodextrine	16056 N	UN	2 l	60 l	20x / teelt	3	max 60x / 12 maanden	1
	Eradicat	bifenazat	12421 N	20a	40 ml	0,6 l	4x / 12 mnd	7	max 2x per blok. Interval tussen 2 blokken: 56 dagen	1
	Naturalis-L	<i>Beauveria bassiana</i> ATCC74040	13857 N	26	150 ml	1,5 l	15x / 12 mnd	5	Toepassen in 600-1000 l water / ha	3
	Neudosan	vetzuren, kaliumzouten	16452 UN	UN	2 l	36 l	5x / teelt	5		3
	Nissorun vlb	hexythiazox	10379 N	10a	20 ml	0,3 l	2x / teelt	7		3
	Oberon	spirosefen	12588 N	23	50 ml	0,75 l	4x / 12 mnd	10	2 blok van 2. Tussen blokken 90 dagen. Alleen niet-grondgeb. teelt	8 uur
	Scelta	cyflumetofen	13440 N	25	100 ml	1,5 l	2x/blok, 4x/12 mnd	7	max 1 blok / teeltcyclus. Alleen niet-grondgeb. teelt	1
<b>Fungiciden</b>	Vertimec Gold	abamectine	13087 N	6	25 ml	0,75 l	3x / 12 mnd	7	max 4L abamectine/ha/12 mnd. Van 1-11 tot 1-03 alleen vóór bloeiwijze BBCH29	3
	Amylo-X WG	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantanum D74	16011 N	44	2,5 kg / ha	2,5 kg	6x / teelt	7	max 18x per 12 maanden	1
	AQ 10	<i>Amphelomyces quisqualis</i> st.AQ10	14294 N	-	35-70 g / ha	35-70 g	12x / 12 mnd	7	toepassen in 3000 liter water	-
	Abir	buperimaat	14748 N	8	200 ml	3 l	12x / 12 mnd	10 / 40	3 toepassingen achter elkaar (=blok), 2 blokken per teeltcyclus	1
	Bifasol	difenoconazol / flupyroxad	15902 N	3 / 7	0,6 l / ha	0,6 l	3x / 12 mnd	7	Interval: 10 dagen binnen blok, 40 dagen tussen 2 blokken	3
	Collis	kresoxim-methyl, boscalid	12504 N	11 / 7	50 ml	0,5 l	3x / teelt	7	alleen bedekte teelt. Toepassen in 200 tot 1500 l water / ha	3
	Fado	CO2-OCS	14691 N	11	40 ml	0,6 l	5x / teelt	7	alleen bedekte teelt	3
	Flint	trifloxystrobin	12289 N	11	12,5 g	0,188 kg	3x / 12 mnd	7	eerst profiebspuiting uitvoeren	3
	Frupica SC	mepanipyrim	12229 N	9	45-90 ml	0,9 l	2x / teelt	7		3
	Funafash	imazalil	7119 N	3	50 ml	0,75 l	4x / teelt	5	alleen in niet-grondgebonden, bedekte teelt	1
HELIO TERPEN	zavale	16063 N	NC	0,3 - 1,0 l	3 l	6x / teelt	7	alleen in niet-grondgebonden, bedekte teelt	-	
Karma	kalium waterstofcarbonaat	13854 N	NC	3 kg / ha	3 kg	8x / teelt	7	toepassen met 500 - 1500 l / ha	1	
Luna Privilege	bifenazat	13832 N	7	40 ml	0,6 l	2x / 12 mnd	7		3	
Ortiva	azoxystrobin	12169 N	11	80 ml	1,0 l	3x / jaar	10	niet toepassen onder lichtarme omstandigheden	1	
Polyversum	<i>Pythium oligandrum</i> stam M1	16162 N	7	0,3 kg / ha	0,3 kg	4x / 12 mnd	5	toepassen in 500 - 1200 l water / ha	1	
Romeo	cerevisane	15726 N	11	0,3 kg / ha	0,3 kg	8x / 12mnd	7	toepassen in 100 - 1000 l water / ha	1	
Serenade	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str. QST 713	14536 N	44	8 l / ha	8 l	9x / 12 mnd	5		1	
Sonata	<i>Bacillus pumilus</i> QST 2808	15874 N	44	10 l / ha	10 l	6x / 12 mnd	5	toepassen in 200 - 1500 l water / ha	1	
Taegro	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str. F7b 24	15794 N	44	185-370g/ha	0,37 kg	12x / teelt	3	toepassen in 200 - 1000 l water / ha	1	
Takumi	cyflufenamid	15541 N	U6	0,15 l / ha	0,15 l	2x / teelt	7	toepassen in 500 - 1500 l water / ha	1	
Topaz 100 EC	penconazol	10964 N	3	50 ml	0,5 l	4x / teelt	8	alleen niet-grondgebonden teelt	3	
Vivando	metrafenone	14231 N	50	10 ml	0,15 l	2x / teelt	7	bedekte teelt: in grondgebonden teelt max 2x / 12 maanden	1	
<b>Botrytis</b>	Amylo-X WG	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantanum D74	16011 N	44	2,5 kg / ha	2,5 kg	6x / teelt	7	max 18x per 12 maanden	3
	Botector	<i>Aureobasidium pullulans</i> DSM 14941, 14942	16066 N	-	1 kg / ha	1 kg	6x / 12 mnd	0		1
	Polyversum	<i>Pythium oligandrum</i> stam M1	16162 N	7	0,3 kg / ha	0,3 kg	4x / 12 mnd	5	toepassen in 500 - 1200 l water / ha	1
	Prestop	<i>Gliocladium catenulatum</i>	13413 N	NC	500 g	zie opmerking	6x / 12 mnd	21	toepassen in 500 - 1000 l water / ha	1
	Prolectus	fenpyrazamine	14453 N	17	80-120 g	1,2 kg	3x / teelt	10	alleen bedekte teelt	-
	Scala	pyrimethanil	11555 N	9	100 ml	1,5 l	3x / teelt	10	alleen bedekte substraatteelt	3
	Serenade	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str. QST 713	14536 N	44	8 l / ha	8 l	9x / 12 mnd	5		1
	Switch	fludioxonil / cyprodinil	12819 N	12 / 9	80 g	1 kg	3x / 12 mnd	10		3
	Teldor	trifloxystrobin	12120 N	17	100 g	1,5 kg	3x / 12 mnd	7		3
	<b>Mycosphaerella (Ditylenia)</b>	Asperello T34	<i>Trichoderma asperellum</i> st. T34	15212 N	NC	1,2 kg / ha	1,2 kg	6x / teelt	7	gewasbehandeling
Bifasol		difenoconazol / flupyroxad	15902 N	3 / 7	0,6 l / ha	0,6 l	3x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt. Toepassen in 200 tot 1500 l water / ha	3
Collis		kresoxim-methyl, boscalid	12504 N	11 / 7	50 ml	0,5 l	3x / teelt	7		3
Luna Privilege		fluopyram	13832 N	7	40 ml	0,6 l	2x / 12 mnd	7		3
Prestop		<i>Gliocladium catenulatum</i>	13413 N	NC	500 g	zie opmerking	6x / 12 mnd	21	max. 10 liter spuitoplossing per 500 planten	-
<b>Fusarium</b>	Asperello T34	<i>Trichoderma asperellum</i> st. T34	15212 N	NC	zie opmerking	5 kg/ha/teelt	1x / teelt	-	mengen door teeltmedium: 10 g/m² substraat	-
	Lalstop K61 WP (Mycostop)	<i>Streptomyces griseoviridis</i>	11708 N	NC	zie opmerking	8 kg/ha/12mnd	2x/teelt, 4x/12mnd	30	druppel of aangieten: 10 g/m² substraat. 10-200 g / 1000 plant	-
	Serenade	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str. QST 713	14536 N	44	5 l / ha	5 l	9x / 12 mnd	20		