

Plaag/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel. nr.	Groep	Dosering per 100 liter	max / ha per toepassing	max toepassing 12maand - teelt	min interval in dagen	Opmerkingen	Wachtijd in dagen	
Insecticiden en acariciden											
Bladluis	CLOSER	sulfoxafof	15631	4c	13 ml	0,2 l	2x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt	1	
	Gazelle	acetameprid	12809	4a	25 g	0,375 kg	3x / 12 mnd	14	alleen bedekte teelt. max 0,75 kg / ha / 12 maanden	3	
	Oikos	azadirachtin	15729	26	100-150 ml	1,5 l	5x / 12 mnd	7	alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	3	
	Primor	pirimicarb	5794	1a	50 g	0,75 kg	2x / 12 mnd	10	alleen bedekte teelt	1	
	Sivanto Prime	flupyradifuron	15598	4d	60-75 ml	0,9 - 1,12 l	2x / 12 mnd	10	alleen bedekte niet-grondgebonden teelt	3	
	SPYRO	pyrethrinen	15842	3a		0,65 l	3x / teelt	7	alleen bedekte teelt. Toepassen in 275 tot 600 l water / ha	3	
	TEPPEKI	flonicamid	12757	29	0,16 kg/ha	0,16 kg	3x / 12 mnd	7	In bedekte teelt. In onbedekte teelt max 2x / 12 maanden	3	
	Verimark	cytrantraniliprole	15662	28			4x / 12 mnd	7	bedekte substraatteelt. druppelbehandeling 33 ml/1000 plant. Max 3,3 l/ha/12 mnd	1	
	Decis	deltamethrin	7774	3	50 ml	0,7 l	3x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt. Max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	3	
	Oikos	azadirachtin	15729	26	100-150 ml	1,5 l	5x / 12 mnd	7	alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	3	
Verimark	cytrantraniliprole	15662	28			4x / 12 mnd	7	bedekte substraatteelt. druppelbehandeling 33 ml/1000 plant. Max 3,3 l/ha/12 mnd	1		
Vertimec Gold	abamectine	13087	6	50 ml	0,75 l	3x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt. Max 4 L abamectine / ha / 12 maanden	3		
Rups	Altacor	chlorantraniliprole	13643	28	10 g	0,15 kg	4x / 12 mnd	7	bedekte niet-grondgeb. teelt; 2x/blok. Interval tussen blokken: 90 dagen	1	
	CoStar WG	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	15885	11a	0,3-1 kg/ha	1 kg	6x / teelt	7	bedekte grondgebonden teelt	-	
	Decis	deltamethrin	7774	3	50 ml	0,7 l	3x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt. Max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	3	
	DELFIN	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	10944	11a	50 g	0,75 kg	6x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt	-	
	DIPel DF	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	14674	11a	0,5-1 kg/ha	1 kg	8x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt	-	
	EXALT	spinetoram	16028	5	2-2,4 l/ha	2,4 l	3x / 12 mnd	14	alleen bedekte, grondgebonden teelt. Toepassen in 300-2500 l water / ha	3	
	Lebinox Plus	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	14746	11a	1,0 kg / ha	1,0 kg	3x / teelt	7	toepassen in 500 - 1500 l water / ha	-	
	NeemAzal-T/S	azadirachtin	12455	26	250 ml	2 - 3 l	3x / 12 mnd	7	bedekte teelt. Nevenwerking wittevlieg,spint,rips,luis en mineervlieg	3	
	Oikos	azadirachtin	15729	26	100-150 ml	1,5 l	5x / 12 mnd	7	alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	3	
	Proclaim	emamectin benzoaat	13455	6	125 g	1,5 kg	3x / 12 mnd	7	alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	3	
Tracer	spinosad	12567	5	20 ml	0,2 l	5x / 12 mnd	7		1		
Turex 50 WP	<i>Bacillus thuringiensis</i> aizawai	11702	11	50-100 g	1 kg	6x / 12 mnd	7		-		
Verimark	metafumizone	15860	22b	100 ml	1 l	2x / teelt*	7	alleen bedekte teelt. *In grondgebonden teelt max 2x per 12 maanden	3		
Verimark	cytrantraniliprole	15662	28			4x / 12 mnd	7	bedekte substraatteelt. druppelbehandeling 33 ml/1000 plant. Max 3,3 l/ha/12 mnd	1		
XenTari	<i>Bacillus thuringiensis</i> aizawai	12437	11	100 g	1,5 kg	8x / 12 mnd	5	ook onbedekte teelt: max 1 kg / ha met 6 dagen interval	-		
Wittevlieg	Admiral	pyroxyfen	14828	7	25 ml	0,375 l	2x / teelt	10	gedeeltelijk te combineren met natuurlijke bestrijders	-	
	Azatin	azadirachtin	14936	26	140 ml	1,4 l	20x / 12 mnd	7	bedekte substraatteelt. Grondgeb. teelt: 5 blok x 4 toepass. (42 dgn tussen 2 blok)	3	
	Botanigard vlb	<i>Beauveria bassiana</i> stam GHA	12611	-	125 ml	1,8 l	10x / teelt	5	alleen bedekte teelt	-	
	Botanigard WP	<i>Beauveria bassiana</i> stam GHA	12612	-	62,5 g	0,9 kg	10x / teelt	5	alleen bedekte teelt	-	
	CLOSER	sulfoxafof	15631	4c	13 ml	0,2 l	2x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt	1	
	Decis	deltamethrin	7774	3	50 ml	0,7 l	3x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt. Max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	3	
	ER II	maltodextrine	15175	UN	2,5 l	75 l	20x / 12 mnd	3	in onbedekte teelt max 20 l/ha per toepassing	1	
	Eradicoid Max	maltodextrine	16056	UN	2 l	60 l	20x / teelt	3	bedekte teelt. max 60x / 12 maanden	1	
	Mycotal	<i>Lecanicillium muscardi</i> stam Ve6	10980	UN	100 g	2 kg	12x / teelt	7	alleen bedekte teelt	1	
	Naturalis-L	<i>Beauveria bassiana</i> ATCC74040	13857	20d	300 ml	3 l	3x / teelt	5	alleen bedekte teelt	1	
NeemAzal-T/S	azadirachtin	12455	26	250 ml	2 - 3 l	3x / 12 mnd	7	bedekte teelt. Nevenwerking rups,spint,rips,bladluis en mineervlieg	3		
Oberon	spiroresifen	12588	23	50 ml	0,75 l	2x / 12 mnd	10	alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	8 uur		
Oikos	azadirachtin	15729	26	100-150 ml	1,5 l	5x / 12 mnd	7	alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	3		
Oroqanic	<i>Sinapsis</i> <i>sinapsis</i>	15958	-	400-800 ml	7,2 l	3x/teelt 9x/12 mnd	7	toepassen in 600 - 1000 l water / ha	-		
PREFERAL	<i>Isaria fumosorosea</i> Apopka st.97	12694	-	100 g	3 kg	12x / teelt	7	alleen bedekte teelt	-		
Protac SF	silicone polymeren	-	-	75 ml			7	toepassen onder goed droogende omstandigheden	-		
Sivanto Prime	flupyradifuron	15598	4d	75 ml	1,12 l	2x / 12 mnd	10	alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	3		
Velifer	<i>Beauveria bassiana</i> PPR1 5339	16210	-	50 ml	1,25 l	73x / 12 mnd	5	alleen bedekte teelt	1		
Verimark	cytrantraniliprole	15662	28			4x / 12 mnd	7	bedekte substraatteelt. druppelbehandeling 33 ml/1000 plant. Max 3,3 l/ha/12 mnd	1		
Azatin	azadirachtin	14936	26	140 ml	1,4 l	20x / 12 mnd	7	bedekte substraatteelt. Grondgeb. teelt: 5 blok x 4 toepass. (42 dgn tussen 2 blok)	3		
Decis	deltamethrin	7774	3	50 ml	0,7 l	3x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt. Max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	3		
EXALT	spinetoram	16028	5	2-2,4 l/ha	2,4 l	3x / 12 mnd	14	alleen bedekte, grondgebonden teelt. Toepassen in 300-2500 l water / ha	3		
NeemAzal-T/S	azadirachtin	12455	26	250 ml	2 - 3 l	3x / 12 mnd	7	bedekte teelt. Nevenwerking wittevlieg,rups,spint,luis en mineervlieg	3		
Oikos	azadirachtin	15729	26	100-150 ml	1,5 l	5x / 12 mnd	7	alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	3		
Tracer	spinosad	12567	5	20 ml	0,2 l	5x / 12 mnd	7		1		
Velifer	<i>Beauveria bassiana</i> PPR1 5339	16210	-	50 ml	1,25 l	73x / 12 mnd	5	alleen bedekte teelt	-		
Vertimec Gold	abamectine	13087	6	50 ml	0,75 l	3x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt. Max 4 L abamectine / ha / 12 maanden	3		
Winner	formetanaat	14958	1a	30-60 g	0,3 - 0,6 kg	1x/teelt, 5x/12 mnd	-	Gewasbehandeling na de oogst (afgedragen gewast)	x		
Spint	ER II	maltodextrine	15175	UN	2,5 l	75 l	20x / 12 mnd	3	in onbedekte teelt max 20 l/ha per toepassing	1	
	Eradicoid Max	maltodextrine	16056	UN	2 l	60 l	20x / teelt	3	bedekte teelt. max 60x / 12 maanden	1	
	Florimite	bifenazox	12421	20d	40 ml	0,7 l	4x / teelt	10	max 2x per blok. Interval tussen 2 blokken: 56 dagen	1	
	Naturalis-L	<i>Beauveria bassiana</i> ATCC74040	13857	20d	150 ml	1,5 l	15x / 12 mnd	5	Toepassen in 600 - 1000 l water / ha	-	
	Nissorun vlb	hexythiazox	10379	10	20 ml	0,3 l	2x / teelt	7	alleen bedekte teelt. Werkt tegen ei-en ninfenstadia	3	
	Oberon	spiroresifen	12588	23	50 ml	0,75 l	2x / 12 mnd	10	alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	8 uur	
	Vertimec Gold	abamectine	13087	6	25 ml	0,75 l	3x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt. Max 4 L abamectine / ha / 12 maanden	3	
	Slakken	slakkenkorrels	13316	-		7 kg	4x / 12 mnd	7	7 kg per ha ofwel 0,7 g/m²	-	
	Fungiciden										
	Meeldauw	Alfepasa G Sulphur Tablets	zwavel	16161	M2	-	0,064 kg	-	0,5	1 zwavelverdamper per 500 m²	-
Amylo-X WG		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantarum D74	16011	44	2,5 kg / ha	2,5 kg	6x / teelt	7	max 18x per 12 maanden	-	
Bifasto		difenoconazol / fluxapyroxad	15902	3 / 7	0,6 l / ha	0,6 l	3x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt. Toepassen in 200 tot 1500 l water / ha	3	
Collis		kresoxim-methyl / boscalid	12504	11 / 7	50 ml	0,5 l	3x / teelt	7	alleen bedekte teelt	3	
Fadit		COS-OGA	14921	UN	-	3 - 4 l	5x / teelt	7	alleen bedekte teelt	-	
Flint		trifloxystrobin	12289	11	12,5 g	0,188 kg	3x / 12 mnd	7	eerst proefbespuiting uitvoeren	3	
Frupica SC		mepanipyrim	12229	9	45-90 ml	0,9 l	2x / teelt	7	alleen bedekte teelt	1	
Fumaflash		imidazil	7119	3	50 ml	0,75 l	4x / teelt	7	alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	1	
Karma		kalium waterstofcarbonaat	12854	NC	3 kg / ha	3 kg	8x / teelt	7	Toepassen in 500 - 1500 l water / ha. In onbedekte teelt max 8x / 12 maanden	1	
Luna Privilege		fluopyram	13832	7	40 ml	0,6 l	2x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt	1	
Ortiva	azoxystrobin	12169	11	80 ml	1,0 l	3x / jaar	10	niet toepassen onder lichtarme omstandigheden	1		
Polyversum	<i>Pythium oligandrum</i> stam M1	16162	NC	0,3 kg / ha	0,3 kg	4x / 12 mnd	5	toepassen in 500 - 1200 l water / ha	1		
Reflect	isopyrazam	15125	7	100 ml	1 l	2x / 12 mnd	7	Opgebruik tot 08-12-2022	1		
Romeo	cerevisane	15726	NC		0,5 kg	8x / 12mnd	7	toepassen in 100 - 1000 l water / ha	1		
Serenade	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str. QST 713	14536	44	8 l / ha	8 l	9x / 12 mnd	5		-		
Sonata	<i>Bacillus pumilus</i> QST 2808	15871	44	10 l / ha	10 l	6x / 12 mnd	5	toepassen in 200 - 1500 l water / ha. In onbedekte teelt 5 - 10 l / ha	1		
Taetero	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str. Fz.24	15794	44	185-370g/ha	0,37 kg	12x / teelt	3	alleen bedekte teelt. Toepassen in 200 - 1000 l water / ha	4 uur		
Takumi	cyclufenamid	15944	UN	0,15 l / ha	0,15 l	2x / teelt	7	toepassen in 500 - 1500 l water / ha	1		
Topaz 100 EC	metconazol	9364	3	50 ml	0,5 l	4x / teelt	7	ook onbedekte teelt: max 0,4 l / ha en max 3x per teeltcyclus	3		
Vivando	metrafenon	14231	06	10 ml	0,15 l	2x / teelt	7	alleen bedekte teelt: in grondgebonden teelt max 2x / 12 maanden	3		
Botrytis	Amylo-X WG	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantarum D74	16011	44	2,5 kg / ha	2,5 kg	6x / teelt	7	max 18x per 12 maanden	1	
	Polyversum	<i>Pythium oligandrum</i> stam M1	16162	NC	0,3 kg / ha	0,3 kg	4x / 12 mnd	5	toepassen in 500 - 1200 l water / ha	1	
	Prestop	<i>Gliocladium catenulatum</i>	13413	NC	500 g	7,5 kg	6x / 12 mnd	21	alleen bedekte teelt.	-	
	Prolectus	fenpyrazamine	14453	17	80-120 g	1,2 kg	3x / teelt	10	alleen bedekte teelt	1	
	Scala	pyrimethanil	11555	9	100 ml	1,5 l	3x / teelt	10 - 12	alleen bedekte substraatteelt	3	
	Serenade	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str. QST 713	14536	44	8 l / ha	8 l	9x / 12 mnd	5		-	
	Switch	fludioxonil / cyprodinil	12819	12 / 9	80 g	1 kg	3x / 12 mnd	10		3	
	Teldor	fenhexamide	12130	17	100 g	1,5 kg	3x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt	1	
	Fusarium	Asperello T34	<i>Trichoderma asperellum</i> st. T34	15212	NC	zie opmerking	5 kg/ha/teelt	1x/teelt	30	mengen door teeltmedium: 10 g/m² substraat	-
		Lalstop K61 WP (MycoStar)	<i>Streptomyces griseoviridis</i>	11708	NC	zie opmerking	8 kg/ha/12mnd	2x/teelt, 4x/12mnd	30	druppel of aangieten: 10 g/m² substraat, 10-200 g / 1000 plant	-
Serenade		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str. QST 713	14536	44	5 l / ha	5 l	9x / 12 mnd	20	alleen bedekte teelt; druppelbehandeling	-	
Switch		fludioxonil / cyprodinil	12819	12 / 9	1 kg / ha	1 kg	3x / 12 mnd	10	alleen onbedekte teelt	3	
Previcur Energy		propamocarb / fosetyl	13221	28	170 ml	2,5 l	2x / teelt	7	alleen niet-grondgeb. teelt. Gewasbehandeling. Toepassen in 500- 1500 l water/ha	3	
Ranman Top		cyazofamide	13467	21	42 ml	0,5 l	6x / 12 mnd	7	alleen bedekte teelt. Toepassen in 600-1200 l water / ha	3	
Pythium		AAterra ME	etridiazool	8766	14	-	0,4 l	2x / teelt	14	druppelbehandeling in substraatteelt (bedekt) Opgebruik tot 30-11-2022	1
		Asperello T34	<i>Trichoderma asperellum</i> st. T34	15212	NC		5 kg/ha/teelt	1x / teelt	-	bedekte teelt; mengen door teeltmedium: 10 g/m² substraat	-
		Previcur Energy	propamocarb / fosetyl	13221	28	170 ml	2,5 l	2x / teelt	7	alleen bedekte substraatteelt. In 1e 10 dagen na planten max 1 l / ha	3
		Proplant	propamocarb-hydrochloride	12918	28	1 - 2 l / ha	2 l	4x / 12 mnd	7	na toepass. met 1 l/ha mog na 7 dagen 3 l/ha. Daarna na 28 dagen	