

Plaag/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel. nr.	Groep	Dosering per 100 liter	max/ha per toepassing	max toepassing per 12 mnd	min interval in dagen	Opmerkingen			
Insecticiden + acariciden												
Bladuis	Batavia	spirotriamet	15615	N	23	75 ml	0,9 l	6x / 12 mnd	14	In grondgebonden teelt max 2x / 12 maanden		
	CLOSER	sulfoxaflor	15631	N	4c	13 ml	0,1	2x / 12 mnd	7			
	Gazelle	acetamiprid	12757	2b	4a	25 g	2,30 g	3x / 12 mnd	30			
	NeemAzaal-T/S	azadirachtin	12455	26			3,75 l	18x/12mnd, 3x/blok	7	Interval 1,5 maand tussen 2 blokken		
	Pediment rookontwikkelaar	pirimicarb	15793	1a			2,5 kg	2x / 12 mnd	7	1 rookontwikkelaar per 400m2		
	Pediment	pirimicarb	15584	1a			50 g	0,5 kg	2x / 12 mnd	7		
	Protac SF									toepassen onder goed drogende omstandigheden. Mogelijke gewasreactie		
	Sivanto Prime	flupyradifuron	15598	4d			50 ml	0,75 l	4x / 12 mnd	7		
	Sumicidin super	esfenvaleraat	10211	3a			50 ml	1 l	10x / 12 mnd	7	In grondgebonden teelt 0,5 l/ha (max 2x/12 mnd) of 0,75 l/ha (1x/12 mnd)	
	TEPEKI	fenicamid	12757	2b			14 kg	3x / 12 mnd	21	max 10 L esfenvaleraat per ha per 12 maanden		
	Wolluis	ER II	maltoedextrine	15175	UN			2,5 l	75 l	20x / 12 mnd	3	
		CoStar WG	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	15885	11a		0,3-1 kg/ha	0,3-1 kg	36x/12mnd, 6x/teeltcyclus	7	max 200g / 100l water	
		Decis	deltamethrin	7774	3a			50 ml	0,5 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden
		DELFIN	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	10944	11a			50 g	0,75 kg	6x / 12 mnd	7	
		DiPEL DF	<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	14674	11a			100-200 g	1 kg	8x / 12 mnd	7	
EXALT		spinetoram	16028	5			2 l / ha	2 l	3x / 12 mnd	14	alleen bedekte, grondgebonden teelt. Toepassen in 300-1000 l water / ha	
Leiminox Plus		<i>Bacillus thuringiensis</i> kurstaki	14746	11a			0,75-1,5 kg/ha	0,75-1,5 kg	10x / 12 mnd	7	Toepassen in 500-1000 liter water / ha	
Maïnspring		cyantraniliprole	15621	2b			10 g	0,25 kg	4x/12 mnd, 2x/blok	7	Interval 1,5 maand tussen 2 blokken	
NeemAzaal-T/S		azadirachtin	12455	26				3,75 l	18x/12mnd, 3x/blok	7	Interval 1,5 maand tussen 2 blokken	
Oikos		azadirachtin	15729	26			100-150 ml	1,5 l	5x / 12 mnd	7	bedekte niet-grondgebonden teelt	
Proclaim		methoxyfenozide	13455	6			1,5 kg/ha	1,5 kg	3x / 12 mnd	7		
Runner		methoxyfenozide	12696	18			40 ml	0,8 l	2x / 12 mnd	7		
Sumicidin super		esfenvaleraat	10211	3a			50 ml	1 l	10x / 12 mnd	7	max 10 L esfenvaleraat per ha per 12 maanden	
Naturis-L		<i>Bacillus thuringiensis</i> aizawai	13002	11a			50-100 g	1 kg	6x / 12 mnd	7		
Verismo		metaflumizone	15669	2b			100 ml	1 l	2x / teeltcyclus	7	In grondgebonden teelt max 2x / 12 maanden	
Xen'ari	<i>Bacillus thuringiensis</i> aizawai	12437	11			100 g	1,2 kg	8x / 12 mnd	5			
Wittevlieg	Admiral	pyriproxyfen	11828	7			25 ml	0,3 l	2x / 12 mnd	7		
	Applaud 25 SC	buprofezin	15577	16			80 ml	1 l	2x / 12 mnd	22		
	BotaniGuard WP	<i>Beauveria bassiana</i> stam GHA	12612	-			62,5 g	0,9 kg	25x / 12 mnd	5	bedekte teelt	
	CLOSER	sulfoxaflor	15631	4c			13 ml	0,2 l	2x / 12 mnd	7	max 0,4 l / ha / 12 maanden	
	Decis	deltamethrin	7774	3a			26 ml	0,4 l	1x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	
	ER II	maltoedextrine	15175	UN			2,5 l	75 l	20x / 12 mnd	3		
	Eradicoat Max	maltoedextrine	16056	UN			2 l	60 l	20x / 12 mnd	3		
	Gazelle	acetamiprid	12809	4a			25-50 g	462 g	6x / 12 mnd	7		
	Limocide	sinaasappelolie	16169	-			400 ml	4 l	6x / 12 mnd	7	toepassen in 300-1000 l water/ha	
	Myotal	<i>Lecanicillium muscardi</i> stam Ve6	10980	-			100 g	3 kg	24x / 12 mnd	7	alleen tegen larve. 250 ml Addit toevoegen voor betere werking	
	Naturis-L	<i>Beauveria bassiana</i> ATCC7404	13857	-			300 ml	3 kg	3x / teeltcyclus	5	Toepassen in 500-1000 liter water / ha	
	NeemAzaal-T/S	azadirachtin	12455	26				3,75 l	18x/12mnd, 3x/blok	7	Interval 1,5 maand tussen 2 blokken	
	Oberon	spiromesifen	12588	23			50 ml	0,5 l	4x/12 mnd, 2x/blok	10	Interval 90 dgn tussen de blokken. In grondgeb.teelt max 2x/12 mnd	
	Oroqanic	sinaasappelolie	15958	-			400-800 ml	2 l	5x/teelt, 35x/12mnd	7	toepassen in 100-300 l water/ha. Ook spint, trips, wol-, dop- en bladuis	
	PREFERAL	<i>Isaria fumosorosea</i> Apopka st.97	12694	-			100 g	3 kg	25x / 12 mnd	7		
Protac SF	silicone polymeren	-	-			75 ml			7	toepassen onder goed drogende omstandigheden. Mogelijke gewasreactie		
Sivanto Prime	flupyradifuron	15598	4d			75 ml	1,125 l	4x / 12 mnd	7	alleen niet-grondgebonden teelt		
Sumicidin super	esfenvaleraat	10211	3a			50 ml	1 l	10x / 12 mnd	7	max 10 L esfenvaleraat per ha per 12 maanden		
Verismo	<i>Beauveria bassiana</i> PPR1 5339	13087	6			30 ml	0,5 l	5x / 12 mnd	7	max 4 L abamectine / ha / 12 maanden		
Trips	Azatin	azadirachtin	14936	26			140 ml	1,68 l	20x / 12 mnd	7	5 blokken van 4 toepassing. Interval tussen 2 blokken: 42 dagen	
	BotaniGuard WP	<i>Beauveria bassiana</i> stam GHA	12612	-			62,5 g	0,9 kg	73x / 12 mnd	5	bedekte teelt	
	Conserve	spinosad	12363	5			75 ml	0,75 l	6x/12 mnd, 3x/blok	7	Interval 28 dagen tussen 2 blokken	
	Decis	deltamethrin	7774	3a			50 ml	0,5 l	3x / 12 mnd	7	max 2,1 L deltamethrin / ha / 12 maanden	
	EXALT	spinetoram	16028	5			2 l / ha	2 l	3x / 12 mnd	14	alleen bedekte, grondgebonden teelt. Toepassen in 300-1000 l water / ha	
	Limocide	sinaasappelolie	16169	-			800 ml	8 l	6x / 12 mnd	7	toepassen in 500-1000 l water/ha	
	Maïnspring	cyantraniliprole	15621	2b			10 g	0,25 kg	4x/12 mnd, 2x/blok	7	bedekte, niet-grondgeb.teelt. Interval 60 dagen tussen blokken	
	NeemAzaal-T/S	azadirachtin	12455	26				3,75 l	18x/12mnd, 3x/blok	7	Interval 1,5 maand tussen 2 blokken	
	Nocturn	pyridalil	13359	UN			150 ml	1,5 l	4x/12 mnd, 2x/blok	7	Interval 28 dagen tussen 2 blokken	
	Oikos	azadirachtin	15729	26			100-150 ml	1,5 l	5x / 12 mnd	7	Alleen bedekte niet-grondgebonden teelt	
	Requiem Prime	terpenoid blend QRD 460	15599	-			650 ml	10 l	12x / 12 mnd	7	max 10 L esfenvaleraat per ha per 12 maanden	
	Sumicidin super	esfenvaleraat	10211	3a			50 ml	1 l	10x / 12 mnd	7		
	Velifer	<i>Beauveria bassiana</i> PPR1 5339	16210	-			50 ml	1,25 l	73x / 12 mnd	5	alleen bedekte teelt	
	Winnor	abamectine	13087	6			30 ml	0,6 l	5x / 12 mnd	7	max 4 L abamectine / ha / 12 maanden	
	Spint	Apollo	clofentezin	8794	10a			30 ml	0,39 l	1x / teeltcyclus	-	bedekte niet-grondgebonden teelt
Borneo		etoxazolol	13227	10b			50 ml	0,75 l	2x / 12 mnd	7	bedekte teelt	
Cantack		acequinolyl	12939	20b			100 ml	1,2 l	9x/12mnd, 3x/blok	7	Interval 28 dagen tussen 2 blokken	
Carex 10SC		pyridaben	14836	21			140 ml	1,9 l	1x / 12 mnd	-		
ER II		maltoedextrine	15175	UN			2,5 l	75 l	20x / 12 mnd	3		
Eradicoat Max		maltoedextrine	16056	UN			2 l	60 l	20x / 12 mnd	3		
Floramate		bifenazaat	14421	20d			40 ml	0,6 l	4x/12 mnd, 2x/blok	7	Interval 56 dagen tussen 2 blokken	
Milbecknock		milbemectine	12364	6			50 ml	0,5 l	5x / 12 mnd	7		
NeemAzaal-T/S		azadirachtin	12455	26				3,75 l	18x/12mnd, 3x/blok	7	Interval 1,5 maand tussen 2 blokken	
Nissorun vib		hexythiazox	10379	10a			20 ml	0,3 l	3x / 12 mnd	7		
Oberon		spiromesifen	12588	23			50 ml	0,5 l	4x/12 mnd, 2x/blok	10	Interval 90 dgn tussen de blokken. In grondgeb.teelt max 2x/12 mnd	
Requiem Prime		terpenoid blend QRD 460	15599	-			650 ml	10 l	12x / 12 mnd	7		
Scala		cyflumetofen	13440	25			100 ml	1,5 l	4x/12 mnd, 2x/blok	7	Tussen blokken min 2 toeps. met middelen uit andere chem. groep max 4 L abamectine / ha / 12 maanden	
Vertimec Gold		abamectine	13087	6			50 ml	0,75 l	3x / 12 mnd	7		
Fungiciden												
Afepasa G Sulphur Tablets	zwavel	16161	M2				0,128 kg		0,5	1 zwavelverdamper per 250-1000 m2		
Amylo-X WG	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantanum D74	16011	44			2,5 kg / ha	2,5 kg	15x / 12 mnd	7			
Abir	bupirimaat	14748	8			200 ml	3 l	4x / teeltcyclus	7	bedekte, niet-grondgebonden teelt		
Alibi Flora	azoxystrobin, difenoconazole	15909	11 / 3			100 ml	3 l	4x/12 mnd, 2x/blok	7	bedekte substraatteelt. Interval 120 dagen tussen 2 blokken		
Bifasto	difenoconazole, fluxapyroxad	15902	3 / 7				1 l	10x / 12 mnd	7	bedekte niet-grondgeb.teelt. Toepassen in 500-1500 l water / ha		
Collis	kresoxim-methyl, boscalid	12504	11 / 7			100 ml	1,5 l	6x / 12 mnd	7			
Frab	CO2-Ox4	14921	-				2 l	2 l	4 l			
Flint	trifloxystrobin	12289	11			12,5 g	0,125 kg	3x / 12 mnd	7			
Frupica SC	mepanipyrim	12229	9			90 ml	0,9 l	2x / teeltcyclus	7	Neveneffect op botrytis		
Fungaflash	imazailil	7119	3			200 ml	3 l	3x / teeltcyclus	7	niet-grondgebonden bedekte teelt		
Karma	kaliumpwaterstofcarbonaat	13854	NC			5 kg / ha	5 kg	20x / 12 mnd	7			
Limocide	sinaasappelolie	16169	-			600 ml	6 l	6x / 12 mnd	7	toepassen in 300-1000 l water/ha		
Luna Privilege	flupyradifuron	13832	7			50 ml	0,75 l	6x / 12 mnd	7	Alleen bedekte teelt. Op substraat max 6x, in grond max 2x/12 mnd		
Meltatox	sodemorf	5076	5			250 ml	3,75 l	52x / 12 mnd	7	alleen vernieuwen, niet mengen met andere middelen		
Ortiva	azoxystrobin	12169	11			80 ml	0,96 l	3x baar	7	niet in lichtarme periode toepassen		
Serenade	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> str QST 713	14536	44			8 l / ha	8 l	15x / 12 mnd	5			
Sonata	<i>Bacillus pumilus</i> QST 2808	15871	44			10 l / ha	10 l	7x / 12 mnd	5			
Takumi	cyflufenamid	15541	U6			0,15 l / ha	0,15 l	2x / 12 mnd	7			
Topaz 100 EC	penconazole	9364	3			25-50 ml	0,75 l	4x / 12 mnd	7	bedekte grondgeb.teelt. (In onbedekte teelt; 0,5 l/ha en max 2x per 12 maanden)		
Collis	kresoxim-methyl, boscalid	12504	11 / 7			150 ml	1,5 l	6x / 12 mnd	7			
Bifasto	difenoconazole, fluxapyroxad	15902	3 / 7				2 l	10x / 12 mnd	7	bedekte niet-grondgeb.teelt. Toepassen in 500-1500 l / water / ha		
Botrytis	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> plantanum D74	16011	44			2,5 kg / ha	2,5 kg	15x / 12 mnd	7	bedekte grondgeb.teelt. Toepassen in 500-1500 l / water / ha		
Geoxe	fludioxonil	14414	12			40 g	0,5 kg	2x / 12 mnd	10			
Polyversum	<i>Pythium oligandrum</i> stam M1	16162	-			0,3 kg / ha	0,3 kg	4x / 12 mnd	6	toepassen in 500 - 1500 l water per ha		
Prolectus	fenpyrazamide	14453	17				1,2 kg	3x / teeltcyclus	7			
Switch	fludioxonil, cyprodinil	12819	12 / 9			80 g	0,96 kg	6x/12mnd, 3x/teelt	7	in grondgebonden teelt max 3x / 12 maanden		
Teldor	fenhexamide	12130	17			100 g	1,5 kg	3x / 12 mnd	7	druppelbehandeling (grond of substraat)		
Valse meeldauw	propomcarb, Tosetyl	13221	28 / P07			150 ml	1,5 l	2x / 12 mnd	7	gewasbehandeling		
Phytophthora	Biraf	11432	40			50 g*	8,75 kg	2x / 12 mnd	10	op kunstmatsubstraat. Druppel of aangeleten; * 100-250 ml / plant		
Prolectus	propomcarb, Tosetyl	13221	28 / P07			3 l / ha	3 l	4x / 12 mnd	28	druppel- of aangeletenbehandeling		
Proplant	propomcarb-hydrochloride	12918	28			1-2 l / ha	2 l	2x / 12 mnd	7	druppelbehandeling (grond of substraat)		
Prolectus	propomcarb, Tosetyl	13221	28 / P07			3 l / ha	3 l	4x / 12 mnd	28	bedekte substraatteelt; druppel- of aangeletenbehandeling		
Proplant												